



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



1000-00E mit Zubehör:
Radhebesystem (045N) und Papierrollenhalter
(1270F)

• Allgemeines Zubehör



Modell 1000-00E in Grundausstattung, mit
Handschalter

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm
- Belastbarkeit: 225 kg

Serie DX1 - 2-teilige Liegefläche mit elektromotorischer Höhenverstellung Modell 1000-..E

Modell 1000-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1000-03E weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1000-04E graualuminium pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Liegefläche 2-teilig
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter. Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen • • • Verriegelung des Elektromotors
- Mit Nasenschlitz und Abdeckpolster

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegestuhl mit stabilem Single-Frame-Scherensystem Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Elektromotorische Höhenverstellung durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung,
- automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Liegen-Breite	Gestellfarbe	Preis €
1000-00E	elektromotorisch	2-teilig	700 mm	weiß (RAL 9010)	1.995,00
1000-03E	elektromotorisch	2-teilig	700 mm	weißaluminium (RAL 9006)	1.995,00
1000-04E	elektromotorisch	2-teilig	700 mm	graualuminium (RAL 9007)	1.995,00

- Dewert-Hygieneausstattung:** • Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial,
• Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
• Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite, • Einfache Hygiene durch offene Bauweise

			
Art.-Nr. 040N - Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren ComfortDoppelrollen, Ø 100 mm, Höhe 10 mm 189,00	Art.-Nr. 046 - Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm 289,00	Art.-Nr. B1185 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm 368,00	Art.-Nr. 045N Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege 411,00
			
Art.-Nr. 090E 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite 91,00	Art.-Nr. 091E 1 Fußschalter 91,00	Art.-Nr. 092E 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert 117,00	Art.-Nr. 097E Turbomotor Höhenverstelldauer 22 Sek. Anfrage
			
Art.-Nr. 096E, 560,00 Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung, dann Freilauf-Turbomotor (22 Sek.)	Art.-Nr. 096E, 560,00 Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung, dann Freilauf-Turbomotor (22 Sek.)	Art.-Nr. B1997E Fußschalterabdeckung gebürstet 55,00	Art.-Nr. 010F / 015F Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 74,00
			
Art.-Nr. B1175 / B1176 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm B1175 90,00 , B1176 112,00	Art.-Nr. 010K / 015K Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 010K 74,00 , 015K 84,00		

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm **167,00 €**

Art.-Nr. B1770 / B1780

Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

B1770 191,00

B1780 207,00

Art.-Nr. B1772 / B1782

Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm

B1772 93,00

B1782 99,00

Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)

- Längsseitige Fußbedienung,

Bedienung der Höhenverstellung an den Längsseiten möglich

Mit Sicherheitsverstellrichtung:

Stange drücken: Liege fährt nach oben

Stange anheben: Liege fährt nach unten

Pulverbeschichtet in RAL 9006 (Art.-Nr. 094E)

- Umlaufende Fußbedienung,

Bedienung der Höhenverstellung an allen Seiten möglich

Mit Sicherheitsverstellrichtung:

Stange drücken: Liege fährt nach oben

Stange anheben: Liege fährt nach unten

Pulverbeschichtet in RAL 9006 (Art.-Nr. 096E)

Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und graualuminium (RAL 9007) zur Auswahl. Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!

Farbauswahl - Rahmen

*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.



Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>