



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Serie DX1 - 2-teilige Liegefläche mit hydraulischer Höhenverstellung Modell 1030-../H

Modell 1030-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1030-03/H weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1030-04/H grau aluminium pulverbeschichtet

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:


- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 510 bis 960 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm
- Belastbarkeit: 225 kg

1030-04/H mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046)

• Allgemeines Zubehör











DX1



| Modell Nr. | Höhenverstellung | Polster | Liegen-Breite | Gestellfarbe | Preis € |
|------------|------------------|----------|---------------|---------------------------|----------|
| 1030-00/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | weiß (RAL 9010) | 2.126,00 |
| 1030-03/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | weißaluminium (RAL 9006) | 2.126,00 |
| 1030-04/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | grau aluminium (RAL 9007) | 2.126,00 |

| | |
|---|---|
| <p>Polsteraufteilung und Verstellung: Liegefläche 2-teilig: Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition) Kopfteillänge: 750 mm Fußteil fest Fußteillänge: 1.200 mm</p> | <p>Polsteraufbau: Polsterteilstärke 65 mm Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen Dewert-Hygieneausstattung: • Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial • Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen • Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite • Einfache Hygiene durch offene Bauweise</p> |
|---|---|

| | | | |
|--|---|---|---|
|  |  |  |  |
| Art.-Nr. 040N - Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren ComfortDoppelrollen, Ø 100 mm, Höhe 10 mm 189,00 | Art.-Nr. 046 - Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm 289,00 | Art.-Nr. B1185 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm 368,00 | Art.-Nr. B1175 / B1176 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm B1175 B1176 |
|  |  |  |  |
| Art.-Nr. 010K/F / 015K/F Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 010K/F 015K/F | Art.-Nr. 1008 1 Paar Seitengitter seitlich versenkbar, RAL 9006 beschichtet, Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 820 mm | Art.-Nr. 010K / 015K Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 010K 74,00 , 015K 84,00 | Farbauswahl - Rahmen Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium |

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780 - Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm, B1770 , B1780

Art.-Nr. B1772 / B1782 - Polster mittelweich durch Kaltschaumaufgabe, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 70 mm, B1772 , B1782

Behandlungs- und Therapieliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

| Mod.-Nr. | Beschreibung | Preis € |
|----------|---|---------|
| 006 | Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig | 167,00 |
| 007 | Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig | 219,00 |
| 010K | Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, unter dem Kopfteil | 74,00 |
| 010F | Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, am Fußteil, schräg nach vorne stehend | 74,00 |
| 015K | Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm unter dem Kopfteil | 74,00 |

| | | |
|---------|---|---------|
| 015F | Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm am Fußteil, schräg nach vorne stehend | 84,00 |
| 010K/F | Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, nur Mod. 1030 und 1050 | 74,00 |
| 015K/F | Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, Liegenbreite 800 mm, nur Mod. 1030 und 1050 | 84,00 |
| 056 | Kopfteil 3-teilig mit absenk- und abnehmbaren Armstützen, 010K / 015K nicht möglich | 299,00 |
| 040N | Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm | 189,00 |
| 046 | Fahrbar auf 4 Doppelrollen Ø 100 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller | 289,00 |
| 045N | Rad-Hebe-System, fahr- und feststellbar in jeder Liegehöhe, mit Doppeltritthebeln für fußgesteuerte Absenkung | 411,00 |
| B1185 | Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller | 368,00 |
| 090E | 1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung | 91,00 |
| 091E | 1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung | 91,00 |
| 092E | 1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell | 171,00 |
| 094E | Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet | 389,00 |
| 096E | Umlaufende Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet 5 | 560,00 |
| B1997E | Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet | 55,00 |
| B1770 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm | 191,00 |
| B1780 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm | 207,00 |
| B1772 | Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumaufgabe, Stärke: 70 mm, Breite 700 mm | 93,00 |
| B1782 | Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumaufgabe, Stärke: 70 mm, Breite 800 mm | 99,00 |
| B1175 | 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm | 101,00 |
| B1176 | 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm | 112,00 |
| 1008 | Seitengitter, Paar, versenkbar, Länge 820 mm, RAL 9006 beschichtet | 819,00 |
| 1615-EF | Minderpreis bei Entfall Nasenschlitz mit Abdeckpolster | -129,00 |


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung




Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

| Ident-Nr. + Farbe | Beschreibung | Preis € |
|-------------------|--|---------|
| 111 + Nummer | Nackenrolle 57 x 15 cm | 82,00 |
| 1112 + Nummer | Knierolle 57 x 20 cm | 91,00 |
| 1113 + Nummer | Halbrolle 57 x 20 x 10 cm | 84,00 |
| 1211 + Nummer | Keilkissen 40 x 40 x 10 cm | 98,00 |
| 1311 + Nummer | Würfel 40 x 30 x 60 cm | 197,00 |
| 1312 + Nummer | Würfel 50 x 45 x 40 cm | 203,00 |
| 1314 + Nummer | Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm | 89,00 |

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



white 64-702



pearl 64-703



birch 64-704



cappuccino 64-705



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

| Modell | Laufrollen gebremst | H: | Preis € |
|---------------|----------------------|---------------|---------|
| Modell 410-02 | + flacher Polsterung | H: 490-680 mm | 303,00 |
| Modell 411-02 | + 60 mm Polsterung | H: 530-720 mm | 324,00 |

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

| Modell | Bodengleiter | H: | Preis € |
|---------------|----------------------|---------------|---------|
| Modell 412-02 | + flacher Polsterung | H: 460-650 mm | 292,00 |
| Modell 414-02 | + 60 mm Polsterung | H: 500-690 mm | 316,00 |



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

| Modell | Beschreibung | Gestell | Preis € |
|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| Modell-404-01 | 5-beinig, Sitz gepolstert | verchromt | 171,00 |



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Farbnummer | Menge | Preis |
|--|---------------------|------------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>