



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)




Modell 1050-04/H (Polsterfarbe 64-716 black) mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen (040N), Entfall Nasenschlitz (1615-EF)

• Allgemeines Zubehör



1050-03/H mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046)



**DX1**

## Serie DX1 - 3-teilige Liegefläche mit hydraulischer Höhenverstellung Modell 1050-../H

Modell 1050-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1050-03/H weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1050-04/H graualuminium pulverbeschichtet

**Grundausrüstung:**

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Liegefläche 3-teilig
- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Hygiene-Ausrüstung

**Technik:**

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegestuhl mit stabilem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

**Technik:**

- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

**Technik:**

- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Liegen-Breite	Gestellfarbe	Preis €
1050-00/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weiß (RAL 9010)	2.335,00
1050-03/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weißaluminium (RAL 9006)	2.335,00
1050-04/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	grualuminium (RAL 9007)	2.335,00

### Technische Daten:

Manuell hydraulisch höhenverstellbar  
von 490 mm bis 940 mm  
Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm  
Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm  
Belastbarkeit: 225 kg

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verst.
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil fest
- Mittelteillänge: 480 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50°
- Fußteillänge: 920 mm

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 65 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

### Hygieneausstattung:

- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise

## Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 040N - Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren ComfortDoppelrollen, Ø 100 mm, Höhe 10 mm



Art.-Nr. 046 - Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm



Art.-Nr. B1185 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm



Art.-Nr. 045N Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege



Art.-Nr. 090E 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite



Art.-Nr. 091E 1 Fußschalter 91,00



Art.-Nr. 092E 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert 117,00



Art.-Nr. 097E Turbomotor Höhenverstelldauer 22 Sek.

**Anfrage**



Art.-Nr. 096E, 560,00 Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung, dann Freilauf-Turbomotor (22 Sek.)



Art.-Nr. 010K / 015K Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil (nicht vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 010K 74,00, 015K 84,00



Art.-Nr. B1997E Fußschalterabdeckung gebürstet 55,00



Art.-Nr. 010F / 015F Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm 74,00



Art.-Nr. B1175 / B1176  
 4 Wandabweisräder Ø  
 150 mm mit  
 Halterungen, für  
 Liegenbreite  
 700 mm / 800 mm  
 B1175 **90,00**, B1176 **112,00**

## Behandlungs- und Therapieliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

Mod.-Nr.	Beschreibung	Preis €
006	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	167,00
007	Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig	219,00
010K	Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, unter dem Kopfteil	74,00
010F	Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, am Fußteil, schräg nach vorne stehend	74,00
015K	Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm unter dem Kopfteil	74,00
015F	Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm am Fußteil, schräg nach vorne stehend	84,00
010K/F	Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, <b>nur Mod. 1030 und 1050</b>	74,00
015K/F	Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, Liegenbreite 800 mm, <b>nur Mod. 1030 und 1050</b>	84,00
056	Kopfteil 3-teilig mit absenk- und abnehmbaren Armstützen, 010K / 015K nicht möglich	299,00
040N	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm	189,00
046	Fahrbar auf 4 Doppelrollen Ø 100 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	289,00
045N	Rad-Hebe-System, fahr- und feststellbar in jeder Liegehöhe, mit Doppeltritthebeln für fußgesteuerte Absenkung	411,00
B1185	Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	368,00
090E	1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung	91,00
091E	1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung	91,00
092E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell	171,00
094E	Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet	389,00
096E	Umlaufende Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet 5	560,00
B1997E	Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet	55,00
B1770	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm	191,00
B1780	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm	207,00
B1772	Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumauflage, Stärke: 70 mm, Breite 700 mm	93,00
B1782	Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumauflage, Stärke: 70 mm, Breite 800 mm	99,00
B1175	4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm	101,00
B1176	4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm	112,00
1008	Seitengitter, Paar, versenkbar, Länge 820 mm, RAL 9006 beschichtet	819,00
1615-EF	Minderpreis bei Entfall Nasenschlitz mit Abdeckpolster	-129,00

## Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und grau-aluminium (RAL 9007) zur Auswahl. Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!

## Farbauswahl - Rahmen

\*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.




Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, grau-aluminium

**Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug**

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

**Bezugsfarben**

**Skai® Toronto mit der Innovation**

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

**Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen**

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsiel/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



### Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm  
[Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

### Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm  
[Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

## Höhenverstellbare Hocker

### Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen  $\varnothing$  50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster  $\varnothing$  420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

### Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

**Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg**

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00

**Hocker Modell 404-01** Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

[Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege](#)  
**Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm**

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00





**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>