



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



1050-00E mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046), Entfall Nasenschlitz (1615-EF)

• Allgemeines Zubehör



1050-00E mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (046), Entfall Nasenschlitz (1615-EF)



Serie DX1 - 3-teilige Liegefläche mit elektromotorischer Höhenverstellung Modell 1050-..E

Modell 1050-00E weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1050-03E weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1050-04E graualuminium pulverbeschichtet

Grundausstattung:

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Liegefläche 3-teilig
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Hygiene-Ausstattung

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)



DX1

Wählen Sie am Ende der Seite aus vielen Polsterfarben ihren Wunschbezug „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor !

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Liegen-Breite	Gestellfarbe	Preis €
1050-00E	elektromotorisch*	3-teilig	700 mm	weiß (RAL 9010)	2.448,00
1050-03E	elektromotorisch*	3-teilig	700 mm	weißaluminium (RAL 9006)	2.448,00
1050-04E	elektromotorisch*	3-teilig	700 mm	graualuminium (RAL 9007)	2.448,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 3-teilig:
 Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30 bis +40° verstellbar
 Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 Mittelteil fest
 Mittelteillänge: 480 mm
 Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar
 Fußteillänge: 920 mm

Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 65 mm
 Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
 Dewert-Hygieneausstattung:

- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 040N - Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren ComfortDoppelrollen, Ø 100 mm, Höhe 10 mm
189,00



Art.-Nr. 046 - Fahrbar auf 4 Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm
289,00



Art.-Nr. B1185 Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen zentral feststellbar, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm
368,00



Art.-Nr. 045N Rad-Hebe-System mit ergonomischen Fußhebeln zur gesteuerten Absenkung der Liege
411,00



Art.-Nr. 090E 1 Handschalter mit Magnet zur Befestigung an der Rückseite
91,00



Art.-Nr. 091E 1 Fußschalter
91,00



Art.-Nr. 092E 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell montiert
117,00



Art.-Nr. 097E Turbomotor Höhenverstelldauer 22 Sek.
Anfrage



Art.-Nr. 096E, **560,00** Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung, dann Freilauf-Turbomotor (22 Sek.)



Art.-Nr. 096E, **560,00** Umlaufende ergonomische Fußbedienung mit Sicherheitsverstellung, dann Freilauf-Turbomotor (22 Sek.)



Art.-Nr. B1997E Fußschalterabdeckung gebürstet
55,00



Art.-Nr. 010F / 015F Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil (70 mm vorstehend), für Liegenbreite 700 mm / 800 mm
74,00



Art.-Nr. B1175 / B1176
4 Wandabweisräder Ø
150 mm mit
Halterungen, für
Liegenbreite
700 mm / 800 mm
B1175 **90,00**, B1176 **112,00**



Art.-Nr. 010K / 015K
Papierrollenhalter,
Befestigung unter dem
Kopfteil (nicht vor-
stehend), für Liegenbreite
700 mm / 800 mm
010K **74,00**, 015K **84,00**



Art.-Nr. 056
Kopf 3-teilig mit
Armstützen, stufenlos
absenk- und abnehmbar,
Verstellbereich -25°
bis +45°, Art.-Nr. 010K /
015K nicht möglich



Art.-Nr. 1008
1 Paar Seitengitter
seitlich versenkbar, RAL
9006 beschichtet,
Stahlrohr ohne
brechende
Kunststoffteile,
Länge 820 mm

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006: Polsterbreite 800 mm
Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus
Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800
mm, Polsterstärke 80 mm

B1770

B1780

Art.-Nr. B1772 / B1782
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage,
für Liegenbreite 700 mm / 800 mm,
Polsterstärke 70 mm

B1772

B1782

Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)

- Längsseitige Fußbedienung,

Bedienung der Höhenverstellung an den Längsseiten
möglich

Mit Sicherheitsverstellrichtung:

Stange drücken: Liege fährt nach oben

Stange anheben: Liege fährt nach unten

Pulverbeschichtet in RAL 9006 (Art.-Nr. 094E)

- Umlaufende Fußbedienung,

Bedienung der Höhenverstellung an allen Seiten möglich

Mit Sicherheitsverstellrichtung:

Stange drücken: Liege fährt nach oben

Stange anheben: Liege fährt nach unten

Pulverbeschichtet in RAL 9006 (Art.-Nr. 096E)

Behandlungs- und Therapieliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

Mod.-Nr.	Beschreibung	Preis €
006	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	167,00
007	Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig	219,00
010K	Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, unter dem Kopfteil	74,00
010F	Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm, am Fußteil, schräg nach vorne stehend	74,00
015K	Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm unter dem Kopfteil	74,00
015F	Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm am Fußteil, schräg nach vorne stehend	84,00
010K/F	Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, nur Mod. 1030 und 1050	74,00
015K/F	Papierrollenhalter am Fußteil, nicht vorstehend, Liegenbreite 800 mm, nur Mod. 1030 und 1050	84,00
056	Kopfteil 3-teilig mit absenk- und abnehmbaren Armstützen, 010K / 015K nicht möglich	299,00
040N	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm	189,00
046	Fahrbar auf 4 Doppelrollen Ø 100 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	289,00
045N	Rad-Hebe-System, fahr- und feststellbar in jeder Liegehöhe, mit Doppeltritthebeln für fußgesteuerte Absenkung	411,00
B1185	Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	368,00
090E	1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung	91,00
091E	1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung	91,00
092E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell	171,00
094E	Längsseitige Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet	389,00
096E	Umlaufende Fußbedienung mit Sicherheitsbedienrichtung, RAL 9006 beschichtet 5	560,00
B1997E	Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet	55,00
B1770	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm	191,00
B1780	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm	207,00

B1772	Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumauflage, Stärke: 70 mm, Breite 700 mm	93,00
B1782	Mittelweiches Liegenpolster durch Kaltschaumauflage, Stärke: 70 mm, Breite 800 mm	99,00
B1175	4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm	101,00
B1176	4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm	112,00
1008	Seitengitter, Paar, versenkbar, Länge 820 mm, RAL 9006 beschichtet	819,00
1615-EF	Minderpreis bei Entfall Nasenschlitz mit Abdeckpolster	-129,00

Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und graualuminium (RAL 9007) zur Auswahl.

Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!

Farbauswahl - Rahmen

*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.



Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713



olive green 64-714

anthracite 64-715

black 64-716

stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



64-146
weiß/white

64-147
hellbeige/light beige

64-148
kiesel/pebble-beige

64-149
birke/birch

64-150
smoke

64-151
schoko/chocolate brown

64-175
silbergrau/silver-gray

64-153
platin/platinum-grey

64-176
anthrazit/anthracite

64-152
schwarz/black

64-155
gletscher/glacier blue

64-174
Sky

64-173
smaragd/emerald green

64-156
royal blau/royal blue

64-157
maisgelb/maize yellow

64-158
Feuerrot/blazing red

64-179
kirschrot/cherry-red

64-178
fuchsiel/fuchsia

64-154
limone/lime green

64-177
kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>