DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.
www.untersuchungsliegen.de

Modell 108-01

Technische Daten:
• Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
• Modell 108-..: 650 mm
Modell 109-..: 800 mm
• Höhe: 650 mm
• Belastbarkeit: 250 kg

• Allgemeines Zubehör

Nicht-höhenverstellbare Liege aus Vierkantrohr Modell 108-.. und 109-..

Modell 108-01 (650 mm breit) verchromt
Modell 109-01 (800 mm breit) verchromt
Modell 108-00 (650 mm breit) weiß pulverbeschichtet
Modell 109-00 (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet
Modell 108-04 (650 mm breit) silber pulverbeschichtet
Modell 109-04 (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausstattung:
• Liegefläche 2-teilig
• Liege feststehend
• Dewert-Hygiene-Ausstattung

Technik:
• Liegengestell aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm
• Mit Querstreben zwischen den Liegenfüßen
• Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
• Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
• Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
• Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt

Modell	Farbe	Liegefläche / Breite	Preis €
108-01	verchromt	650 mm	957,00
108-00	weiß beschichtet	650 mm	857,00
108-04	silber beschichtet	650 mm	857,00
109-01	verchromt	800 mm	1.140,00
109-00	weiß beschichtet	800 mm	1.013,00
109-04	silber beschichtet	800 mm	1.013,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
Liegefläche 2-teilig:
• Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraster
• Kopfteillänge: 550 mm
• Fußteil fest
• Fußteillänge: 1.400 mm

Polsteraufbau:
• Polsterteilstärke 80 mm
•Trägerplatte bestehend aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
• 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75 (kein Verbundschaum)

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten
• 1 Satz Rollen Ø 100 mm, einzeln feststellbar (Art.-Nr. 1120-10)
• 1 Satz Rollen Ø 125 mm, einzeln feststellbar (Art.-Nr. 1140-10)
• Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm (Art.-Nr. 1180N)
→ Nur bei Modell -00 und -04 möglich
• Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm (Art.-Nr. 1185)
→ Nur bei Modell -00 und -04 möglich
→ Bei sämtlichen Fahrbarkeiten ist die

• Hygieneausstattung:
o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Kopfteiloptionen

• Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder (Art.-Nr. 1655)
• Zusätzliches gleichgroßes Kopfteil, Verstellbar durch 2 Zahnraster (Art.-Nr. 1662)

Ausstattungsoptionen

Polsteroptionen

• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)
• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1781)
• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1762)
• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1782)

Seitengitter

• 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)
• 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
• 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080

Längverstrebung (Art.-Nr. 1310 bei -00 und -04, Art.-Nr. 1320 bei -01) erforderlich

Längsverstrebung

• Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung, notwendig bei Fahrbarkeit, pulverbeschichtet, für Modell -00 und -04 (Art.-Nr. 1310)
• Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung, notwendig bei Fahrbarkeit, verchromt, für Modell -01 (Art.-Nr. 1320)

Nasenschlitz

• Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
• Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

Papierrollenhalter

• Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1210)
• Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 690 mm (Art.-Nr. 1220)

Anbau-Elemente

•1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
•1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Art.-Nr. 1420)
•1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
•1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1440)
•1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1450)

Weitere Informationen:	Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug



Hilfen zur Lagerung und Therapie
Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705

cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709



mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713



olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146 weiß/*white*	64-147 hellbeige/*light beige*	64-148 kiesel/*pebble-beige*	64-149 birke/*birch*	64-150 smoke



64-151 schoko/*chocolate brown*	64-175 silbergrau/*silver-gray*	64-153 platin/*platinum-grey*	64-176 anthrazit/*anthracite*	64-152 schwarz/*black*



64-155 gletscher/*glacier blue*	64-174 Sky	64-173 smaragd/*emerald green*	64-156 royal blau/*royal blue*	64-157 maisgelb/*maize yellow*



64-158 Feuerrot/*blazing red*	64-179 kirschrot/*cherry-red*	64-178 fuchsie/*fuchsia*	64-154 limone/*lime green*	64-177 kaktus/*cactus*

Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: O falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html