


DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de


1090-04/H mit Zubehör: Ablagekorb mit Halterungen (B1850)

 • [Allgemeines Zubehör](#)


1090-04/H mit Zubehör: Ablagekorb mit Halterungen (B1850)

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 70 mm
 - Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
 - 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und Kaltschaumauflage
 - Polster in weicher Ausführung
 - Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Serie DX1 - 2-teilige Transport- und Aufwachliege - Modell 1090-../H

Modell 1090-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1090-03/H weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1090-04/H graualuminium pulverbeschichtet

Grundausstattung:

- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil (silber pulverbeschichtet)
- 4 Wandabweisräder Ø 200 mm
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, (silber pulverbeschichtet), Länge: 820 mm
- Polster in weicher Ausführung

- Liegefläche 2-teilig
- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hygiene-Ausstattung

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion für den anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag geeignet
- Liegengestell mit bewährtem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest, Fußteillänge: 1.400 mm

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 500 mm bis 950 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780 mm
- Belastbarkeit: 225 kg

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Liegen-Breite	Gestellfarbe	Preis €
1050-00/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weiß (RAL 9010)	2.335,00
1050-03/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weißaluminium (RAL 9006)	2.335,00
1050-04/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	graualuminium (RAL 9007)	2.335,00

Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 1181
Entfall der
serienmäßigen
Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-
Doppelrollen mit
Zentralfeststellsystem,
Ø 125 mm, Grundhöhe +
30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen
Bremsbetätigung am
Fußende



Art.-Nr. B011K / B013K
Papierrollenhalter,
Befestigung unter dem
Kopfteil, für Liegenbreite
700 mm / 800 mm



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben
für Normschiene,
Aufnahme passend für
Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für
Normschiene,
ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit
Halterung,
Abmessungen:
L. 530 x B. 370 x
H. 80 mm



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene
350 mm lang

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780

Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Transport- und Aufwachliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

Mod.-Nr.	Beschreibung	Preis €
1090-016	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	214,00
1093-016	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	214,00
1095-017	Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig	253,00
011K	Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 700 mm	74,00
013K	Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 800 mm	84,00
B1770	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm	191,00
B1780	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm	207,00
B1850-00	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weiß	146,00
B1850-03	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weißaluminium	146,00
B1850-04	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, grau aluminium	146,00
B1410	Normschiene 350 mm lang	105,00
B1430	Befestigungskloben für Normschiene	164,00
B1450	Infusionsständer für Normschiene (Befestigungskloben Mod. 1430 erforderlich)	164,00
B1199	Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende	89,00
B1181	Entfall serienmäßiges Rollensystem (Doppelrollen Ø 100 mm zentral bedienbar) (nur in Kombination mit Mod. B1185 möglich)	-253,00
B1185	Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	368,0

Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und graualuminium (RAL 9007) zur Auswahl. Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!



Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium

Farbauswahl - Rahmen

*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

				
64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
				
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-gray	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
				
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
				
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz, - Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00

Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège
Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00





DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>