



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



1093-04 in Grundausstattung

• Allgemeines Zubehör



1093-04/H in Grundausstattung



Serie DX1 - 2-teilige Transport- und Aufwachliege - Modell 1093-../H

Modell 1093-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1093-03/H weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1093-04/H graualuminium pulverbeschichtet

Grundausstattung:


- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil (silber pulverbeschichtet)
- 4 Wandabweisräder Ø 200 mm
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, (silber pulverbeschichtet), Länge: 820 mm
- Polster in weicher Ausführung
- Liegefläche 2-teilig
- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hygiene-Ausstattung

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion für den anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag geeignet
- Liegengestell mit bewährtem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 540 mm bis 990 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780mm
- Belastbarkeit: 225 kg



DX1

| Modell Nr. | Höhenverstellung | Polster | Liegen-Breite | Gestellfarbe | Preis € |
|------------|------------------|----------|---------------|--------------------------|----------|
| 1093-00/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | weiß (RAL 9010) | 3.480,00 |
| 1093-03/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | weißaluminium (RAL 9006) | 3.480,00 |
| 1093-04/H | hydraulisch | 2-teilig | 700 mm | graualuminium (RAL 9007) | 3.480,00 |



Hygieneausstattung:

- Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +75° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 70 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und Kaltschaumauflage
- Polster in weicher Ausführung
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

Transport- und Aufwachliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

| Mod.-Nr. | Beschreibung | Preis € |
|----------|---|---------|
| 1090-016 | Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig | 214,00 |
| 1093-016 | Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig | 214,00 |
| 1095-017 | Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig | 253,00 |
| 011K | Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 700 mm | 74,00 |
| 013K | Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 800 mm | 84,00 |
| B1770 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm | 191,00 |
| B1780 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm | 207,00 |
| B1850-00 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weiß | 146,00 |
| B1850-03 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weißaluminium | 146,00 |
| B1850-04 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, grau aluminium | 146,00 |
| B1410 | Normschiene 350 mm lang | 105,00 |
| B1430 | Befestigungskloben für Normschiene | 164,00 |
| B1450 | Infusionsständer für Normschiene (Befestigungskloben Mod. 1430 erforderlich) | 164,00 |
| B1199 | Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende | 89,00 |
| B1181 | Entfall serienmäßiges Rollensystem (Doppelrollen Ø 100 mm zentral bedienbar) (nur in Kombination mit Mod. B1185 möglich) | -253,00 |
| B1185 | Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller | 368,00 |

Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellensystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende



Art.-Nr. B011K / B013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Polsteroptionen

Art.-Nr. 006
Liegenbreite 800 mm

Art.-Nr. B1770 / B1780

Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm

Transport- und Aufwachliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

| Mod.-Nr. | Beschreibung | Preis € |
|----------|---|---------|
| 1090-016 | Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig | 214,00 |
| 1093-016 | Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig | 214,00 |
| 1095-017 | Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig | 253,00 |
| 011K | Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 700 mm | 74,00 |
| 013K | Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 800 mm | 84,00 |
| B1770 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm | 191,00 |
| B1780 | Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm | 207,00 |
| B1850-00 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weiß | 146,00 |
| B1850-03 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weißaluminium | 146,00 |
| B1850-04 | Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, grau aluminium | 146,00 |
| B1410 | Normschiene 350 mm lang | 105,00 |
| B1430 | Befestigungskloben für Normschiene | 164,00 |
| B1450 | Infusionsständer für Normschiene (Befestigungskloben Mod. 1430 erforderlich) | 164,00 |
| B1199 | Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende | 89,00 |
| B1181 | Entfall serienmäßiges Rollensystem (Doppelrollen Ø 100 mm zentral bedienbar) (nur in Kombination mit Mod. B1185 möglich) | -253,00 |
| B1185 | Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller | 368,0 |

Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und graualuminium (RAL 9007) zur Auswahl. Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!

Farbauswahl - Rahmen

*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.



Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai

und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

| Ident-Nr. + Farbe | Beschreibung | Preis € |
|-------------------|--|---------|
| 111 + Nummer | Nackenrolle 57 x 15 cm | 82,00 |
| 1112 + Nummer | Knierolle 57 x 20 cm | 91,00 |
| 1113 + Nummer | Halbrolle 57 x 20 x 10 cm | 84,00 |
| 1211 + Nummer | Keilkissen 40 x 40 x 10 cm | 98,00 |
| 1311 + Nummer | Würfel 40 x 30 x 60 cm | 197,00 |
| 1312 + Nummer | Würfel 50 x 45 x 40 cm | 203,00 |
| 1314 + Nummer | Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm | 89,00 |

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)




blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)





Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

| Modell | Laufrollen gebremst | H: | Preis € |
|---------------|----------------------|---------------|---------|
| Modell 410-02 | + flacher Polsterung | H: 490-680 mm | 303,00 |
| Modell 411-02 | + 60 mm Polsterung | H: 530-720 mm | 324,00 |

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège Mehr Info >>

| Modell | Bodengleiter | H: | Preis € |
|---------------|----------------------|---------------|---------|
| Modell 412-02 | + flacher Polsterung | H: 460-650 mm | 292,00 |
| Modell 414-02 | + 60 mm Polsterung | H: 500-690 mm | 316,00 |

Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz, - Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

| Modell | Höhenverstellung | Preis € |
|--------------------|-----------------------|---------|
| Modell 420-02 | von 550 mm bis 740 mm | 411,00 |
| Modell-Nr. 420-02K | von 440 mm bis 570 mm | 411,00 |

Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliège

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

| Modell | Beschreibung | Gestell | Preis € |
|---------------|---------------------------|-----------|---------|
| Modell-404-01 | 5-beinig, Sitz gepolstert | verchromt | 171,00 |





DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Farbnummer | Menge | Preis |
|--|---------------------|------------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|--|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|--|--|

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impersum.html>