



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



1095-00/H mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (B1185), Normschiene (B1410)

• Allgemeines Zubehör



1095-00/H mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (B1185), Normschiene (B1410)



1095-00/H mit Zubehör: Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem (B1185), Normschiene (B1410)

Serie DX1 - 3-teilige Transport- und Aufwachliege - Modell 1095-../H

Modell 1095-00/H weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 1095-03/H weißaluminium pulverbeschichtet

Modell 1095-04/H graualuminium pulverbeschichtet

Grundausstattung:

- Fahrbar auf 4 Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller
- Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil (silber pulverbeschichtet)
- 4 Wandabweisräder Ø 200 mm
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, (silber pulverbeschichtet), Länge: 820 mm
- Polster in weicher Ausführung

Liegefläche 3-teilig


- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hygiene-Ausstattung

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion für den anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag geeignet
- Liegengestell mit bewährtem Single-Frame-Scherensystem
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 225 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (900 kg)

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 520 mm bis 970 mm
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm, Gesamtlänge: 2.060 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm, Gesamtbreite: 780mm
- Belastbarkeit: 225 kg



DX1

Modell Nr.	Höhenverstellung	Polster	Liegen-Breite	Gestellfarbe	Preis €
1095-00/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weiß (RAL 9010)	3.787,00
1095-03/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	weißaluminium (RAL 9006)	3.787,00
1095-04/H	hydraulisch	3-teilig	700 mm	graualuminium (RAL 9007)	3.787,00

<p>Polsteraufteilung und Verstellung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Liegefläche 3-teilig: • Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +65° verstellbar • Kopfteillänge: 550 mm • Mittelteil fest • Mittelteillänge: 480 mm • Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +50° verstellbar • Fußteillänge: 920 mm 	<p>Polsteraufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polsterteilstärke 70 mm • Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz • 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und Kaltschaumauflage • Polster in weicher Ausführung • Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen <p>Hygieneausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial • Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen • Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite • Einfache Hygiene durch offene Bauweise
--	--

Transport- und Aufwachliegen

Mögliche Optionen (weitere auf Anfrage):

Mod.-Nr.	Beschreibung	Preis €
1090-016	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	214,00
1093-016	Polsterbreite 800 mm, Polster 2-teilig	214,00
1095-017	Polsterbreite 800 mm, Polster 3-teilig	253,00
011K	Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 700 mm	74,00
013K	Papierrollenhalter am Kopfteil für Liegenbreite 800 mm	84,00
B1770	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 700 mm	191,00
B1780	Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, Stärke: 80 mm, Breite 800 mm	207,00
B1850-00	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weiß	146,00
B1850-03	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, weißaluminium	146,00
B1850-04	Ablagekorb, angebracht unter dem Kopfteil - nur Mod. 1090/H, grau aluminium	146,00
B1410	Normschiene 350 mm lang	105,00
B1430	Befestigungskloben für Normschiene	164,00
B1450	Infusionsständer für Normschiene (Befestigungskloben Mod. 1430 erforderlich)	164,00
B1199	Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende	89,00
B1181	Entfall serienmäßiges Rollensystem (Doppelrollen Ø 100 mm zentral bedienbar) (nur in Kombination mit Mod. B1185 möglich)	-253,00
B1185	Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm, zentral bedienbar, 1 Rolle mit Richtungsfeststeller, 3 Rollen mit Totalfeststeller	368,00

Mögliches Zubehör:



Art.-Nr. 1181
Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit



Art.-Nr. B1185
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 30 mm



Art.-Nr. B1199
Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende



Art.-Nr. B011K / B013K
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm



Art.-Nr. B1430
1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm

Polsteroptionen
Art.-Nr. 006
Liegenbreite 800 mm



Art.-Nr. B1450
1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben

Art.-Nr. B1770 / B1780
Softpolster für hohen Liegekomfort aus Kaltschaum, für Liegenbreite 700 mm / 800 mm, Polsterstärke 80 mm



Art.-Nr. B1850
Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm



Art.-Nr. B1410
1 Stück Normschiene 350 mm lang

Farbauswahl - Rahmen

Zur Konfiguration des Liegengestells / Rahmens stehen Ihnen, je nach Modell, die Farben weiß (RAL 9010), weißaluminium (RAL 9006) und graualuminium (RAL 9007) zur Auswahl. Auf Wunsch sind weitere Farbtöne möglich. Kontaktieren Sie uns gern!

Farbauswahl - Rahmen

*Abweichungen zwischen den abgebildeten Farben und dem Original sind aufgrund differierender Monitor-/Grafikkarteneinstellungen möglich.



Von links nach rechts: weiß, weißaluminium, graualuminium


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



white 64-702



pearl 64-703



birch 64-704



blue 64-717



cappucino 64-705



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>