


**DZL Zentralvertrieb GmbH**


Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)


2030-04XLE mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentralfeststellbaren Doppelrollen (1180N), Papierrollenhalter (1270F)


**Technische Daten:**

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche:
- Modell 2030-..XL/H: 700 mm
- Modell 2035-..XL/H: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

**Polsteraufteilung und Verstellung:**
**Liegefläche 2-teilig:**

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -20° bis +70° verstellbar (Sitzposition)
- Kopfteillänge: 750 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm

## Behandlungsliegen

### Modell 2030-..XLE und 2035-..XLE

**Grundausrüstung:**

- Liegefläche 2-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Langes Kopfteil in eleganter Halbrund-Form
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung

**Technische Daten:**

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 500 - 920 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche:
- Modell 2030-..XL/H: 700 mm
- Modell 2035-..XL/H: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

**Polsteraufteilung und Verstellung:**

Liegefläche 2-teilig:

Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -20° bis +70° verstellbar (Sitzposition)

Kopfteillänge: 750 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster, Fußteil fest, Fußteillänge: 1.200 mm lang

**Technik:**

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modelle	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe	Preis á EUR netto
2030-00XLE	700 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell weiß	2693,00 €
2030-04XLE	700 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell silber	2693,00 €
2035-00XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell weiß	2823,00 €
2035-04XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	Untergestell silber	2823,00 €

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
  - Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
  - 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

### Dewert-Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Mögliche Sonderausstattungen (weiteres Zubehör auf Anfrage)

- Softelastisches Liegenpolster für Liegenbreite 700 mm (Mod. 1770) 205,00 €
- Softelastisches Liegenpolster für Liegenbreite 800 mm (Mod. 1780) 221,00 €
- Papierrollenhalter für Liegenbreite 700 mm (Mod. 1270K/F) Anfrage
- Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm (Mod. 1280K/F) Anfrage
- Fahrbar auf 4-Doppel-Rollen Ø 100 mm, zentral feststellbar (1 Rolle mit Richtungsfeststeller (Mod. 1180N) 310,00 €
- 1 Paar Seitengitter unter Polsterniveau seitlich versenkbar (2x Mod. 1080), Ausführung komplett verchromt 1174,00 €

## Ausstattungsoptionen

### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (1120N-10 / + € 182,69)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185) • Rad-Hebe-System (1045N)

### Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

### Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (1780)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (1782)

### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (1270F)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (1280F)

### Seitengitter

- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt, Länge 820 mm (1080-K)

### Wandschutzelemente

- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (1175)
- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm (1176)

### Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (1610 )
- Füllpolster für Nasenschlitz (1620 )


**Weitere Informationen:**

**Allgemeines Zubehör**

## Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappuccino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

### Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsiel/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**    **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preis-anfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/Impressum.html>