DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.
www.untersuchungsliegen.de

2052-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Doppelrollen (1180N), Seitengitter (1080)

Liege mit neigbarer Liegefläche Modell 2052-..XLE / 2053-..XLE

2052-00XLE (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2053-00XLE (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2052-04XLE (700 mm breit) silber pulverbeschichtet
2053-04XLE (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausstattung:
• Liegefläche 2-teilig
• Elektromotorische Höhen- und Neigungsverstellung (22°)
• Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung der Elektromotoren
• Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
• Dewert-Hygiene-Ausstattung

Technik:
• Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
• Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
• Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
• Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
• Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
• Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
• Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
• Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
• Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Technische Daten:
• Elektromotorische Höhenverstellung von 540 mm bis 980 mm in 22 sec.
• Elektromotorische Neigungsverstellung bis 22° (Trendelenburg) in 18 Sek.
• Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
• Gesamtbreite der Liegefläche:
Modell 2052-..XLE: 700 mm
Modell 2053-..XLE: 800 mm
• Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör

Modell	Höhenverstellung motorisch	Liegenfläche / Breite	Farbe Gestell	Preis €
2052-00XLE	540 - 980 mm	700 mm	weiß RAL 9010	3585,00
2052-03XLE	540 - 980 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	3585,00
2052-04XLE	540 - 980 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	3585,00
2053-00XLE	540 - 980 mm	800 mm	weiß RAL 9010	3764,00
2053-03XLE	540 - 980 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	3764,00
2053-04XLE	540 - 980 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	3764,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
Liegefläche 2-teilig:
•Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -20° bis +45° verstellbar
•Kopfteillänge: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
•Fußteil fest
•Fußteillänge: 1.500 mm

Fahrbarkeiten
• Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 1120N-10)
• Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1180N)
• Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
• Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 1045N)
Polsteraufbau:
• Polsterteilstärke 60 mm
• Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
• 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
• Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
• Dewert-Hygieneausstattung:
o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Optionen - Preise auf Anfrage

Weitere Motorbedienelemente
• 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
• 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
• 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 1940E)
• Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 1950E)

Weitere Sicherheitselemente
•Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr.1998E)
•Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr.1997E)

Nasenschlitz
• Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
• Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

Papierrollenhalter
• Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1270F)
• Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280F)

Wandschutzelemente
•4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1175)
•4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1176)

Seitengitter
• 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
• 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

Polsteroptionen
• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1770)
• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1780)
• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1772)
• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1782)

Weitere Informationen:	Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie
Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu!

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

blue 64-717

white 64-702 | pearl 64-703 | birch 64-704 | cappucino 64-705

cashmere 64-706 | chestnut 64-707 | cherry 64-708 | carob 64-709



mocca 64-710 | ashgrey 64-711 | slate grey 64-712 | corn 64-713



olive green 64-714 | anthracite 64-715 | black 64-716 | stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146 weiß/*white* | 64-147 hellbeige/*light beige* | 64-148 kiesel/*pebble-beige* | 64-149 birke/*birch* | 64-150 smoke



64-151 schoko/*chocolate brown* | 64-175 silbergrau/*silver-gray* | 64-153 platin/*platinum-grey* | 64-176 anthrazit/*anthracite* | 64-152 schwarz/*black*

64-155 gletscher/*glacier blue* | 64-174 Sky | 64-173 smaragd/*emerald green* | 64-156 royal blau/*royal blue* | 64-157 maisgelb/*maize yellow*



64-158 Feuerrot/*blazing red* | 64-179 kirschrot/*cherry-red* | 64-178 fuchsie/*fuchsia* | 64-154 limone/*lime green* | 64-177 kaktus/*cactus*

Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen ⌀ 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz, - Mit Formpolster ⌀ 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00

Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: O falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html