



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de

1-teilige Liege - Modell 2100-..XL, 2105-..XL, 2110-..XL



Bild: Modell 2100XLE-00

• Allgemeines Zubehör



Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2100-..XLE, 2105-..XLE, 2110-..XLE):

480 bis 920 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (Modell 2100-..XL/H, 2105-..XL/H, 2110-..XL/H):

500 bis 920 mm

• Gesamtlänge der Liegefläche: 1.400 mm

Gesamtbreite der Liegefläche:

• Modell 2100-..XLE/2100-..XL/H: 650 mm

• Modell 2105-..XLE/2105-..XL/H: 800 mm

• Modell 2110-..XLE/2110-..XL/H: 1.000 mm

• Belastbarkeit: 250 kg (maximales

Patientengewicht)



Untergestellfarbe in: weiß, weißaluminium, graualuminium

Liegenbreiten: 650mm, 800mm oder 1000mm

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Höhenverstellung:

2100-..XLE und 2105-..XLE und 2110-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2100-..XL/H und 2105-..XL/H und 2110-..XL/H:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Model	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe Untergestell:	€
2100-00XLE	650 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weiß RAL 9010	2.367,00
2100-03XLE	650 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weißaluminium RAL 9006	2.367,00
2100-04XLE	650 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	graualuminium RAL 9007	2.367,00
2105-00XLE	800 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weiß RAL 9010	2.478,00
2105-03XLE	800 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weißaluminium RAL 9006	2.478,00
2105-04XLE	800 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	graualuminium RAL 9007	2.478,00
2110-00XLE	1000 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weiß RAL 9010	2.732,00
2110-03XLE	1000 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	weißaluminium RAL 9006	2.732,00
2110-04XLE	1000 mm	Motorisch: 480 – 920 mm*	graualuminium RAL 9007	2.732,00
2100-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weiß RAL 9010	2.367,00
2100-03XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.367,00
2100-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.367,00
2105-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weiß RAL 9010	2.478,00
2105-03XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.478,00
2105-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.478,00
2110-00XL/H	1000 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weiß RAL 9010	2.732,00
2110-03XL/H	1000 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.732,00
2110-04XL/H	1000 mm	Hydraulisch: 500 – 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.732,00

<p>Polsteraufbau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Polsterteilstärke 60 mm • Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz • 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 • Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen <p>Hygieneausstattung:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite o Einfache Hygiene durch offene Bauweise 	<p>Fahrbarkeiten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (1120N-10) • Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N) • Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185) • Rad-Hebe-System (1045N / + € 412,90) <p>Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)</p> <ul style="list-style-type: none"> 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E) 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E) 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E) <p>Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E) • Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)
--	--


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



white 64-702

pearl 64-703

birch 64-704

cappuccino 64-705



cashmere 64-706

chestnut 64-707

cherry 64-708

carob 64-709



mocca 64-710

ashgrey 64-711

slate grey 64-712

corn 64-713



olive green 64-714

anthracite 64-715

black 64-716

stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



64-146
weiß/white

64-147
hellbeige/light beige

64-148
kiesel/pebble-beige

64-149
birke/birch

64-150
smoke



64-151 schoko/chocolate brown

64-175
silbergrau/silver-gray

64-153
platin/platinum-grey

64-176
anthrazit/anthracite

64-152
schwarz/black



64-155
gletscher/glacier blue

64-174
Sky

64-173
smaragd/emerald green

64-156
royal blau/royal blue

64-157
maisgelb/maize yellow



64-158
Feuerrot/blazing red

64-179
kirschrot/cherry-red

64-178
fuchsief/fuchsia

64-154
limone/lime green

64-177
kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>