



## DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)



2114-04XLE



## Modell 2114-..XL und 2115-..XL

2114-00XLE und 2114-00XL/H (650 mm breit) weiß

2115-00XLE und 2115-00XL/H (800 mm breit) weiß


2114-04XLE und 2114-04XL/H (650 mm breit) silber

2115-04XLE und 2115-04XL/H (800 mm breit) silber

- alle pulverbeschichtet

### Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig, mit 3-seitiger gepolsterter Umrandung der Liegefläche
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausrüstung



### Höhenverstellung:

#### 2114-..XLE und 2115-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

#### 2114-..XL/H und 2115-..XL/H:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

### Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegestuhl mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

### Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2114-..XLE, 2115-..XLE):

480 mm bis 920 mm

o Hydraulisch (Modell 2114-..XL/H, 2115-..XL/H):

500 mm bis 920 mm

Gesamtlänge der Liegefläche: 1.400 mm

Gesamtbreite der Liegefläche:

Modell 2114-..XLE/2114-..XL/H: 650 mm

Modell 2115-..XLE/2114-..XL/H: 800 mm

Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

### • Allgemeines Zubehör

Model	Breite	Höhenverstellung	Untergestellfarbe	€
2114-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weiß RAL 9010	2.998,00
2114-03XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.998,00
2114-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.998,00
2115-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weiß RAL 9010	3.220,00
2115-03XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	3.220,00
2115-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	3.220,00
2114-00XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	2.998,00
2114-03XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.998,00
2114-04XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.998,00
2115-00XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	3.220,00
2115-03XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	3.220,00
2115-04XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	3.220,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 1-teilig:
- Länge: 1.400 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Mit 3-seitiger gepolsterter Umrandung der Liegefläche, ca. 150 mm hoch

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Hygieneausstattung:
  - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
  - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
  - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Weitere Sonderanfertigungen wie:

**Breite:** 100 cm oder 900 mm, **Gestellfarben:** Grau-Aluminium, Lichtgrau oder Sonderfarbe nach RAL  
Fahrbar auf 100 mm Rollen, feststellbar  
Preise auf Anfrage!

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 1120N-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)
- Rad-Hebe-System (1045N)

#### Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

#### Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

### Weitere Informationen:


### [Allgemeines Zubehör](#)

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.



Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>