DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.
www.untersuchungsliegen.de

Modell 2150-00XL mit Zubehör: Rollen zentral feststellbar (Mod. 1181)

Technik:
- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
-Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

• Allgemeines Zubehör

Modell 2150-..XL und 2155-..XL

2150-00XLE und 2150-00XL/H (700 mm breit) weiß
2155-00XLE und 2155-00XL/H (800 mm breit) weiß
2150-04XLE und 2150-04XL/H (700 mm breit) silber
2155-04XLE und 2155-04XL/H (800 mm breit) silber
jeweils pulverbeschichtet

Grundausstattung:
- Liegefläche 2-teilig
- Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Rollen ⌀ 100 mm
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Höhenverstellung:

2150-..XLE und 2155-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 500 mm bis 940 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2150-..XL/H und 2155-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 520 mm bis 940 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technische Daten:
Höhenverstellbereich:
o Elektromotorisch (2150-..XLE und 2155-..XLE): 500mm bis 940
o Hydraulisch (2150-..XL/H und 2155-..XL/H): 520 mm bis 940 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche:
Modell 2150-..XLE, 2150-..XL/H: 700 mm
Modell 2155-..XLE, 2155-..XL/H: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

Model	Breite	Höhenverstellung	Gestellfarbe:	€
2150-00XLE	650 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	weiß RAL 9010	3152,00
2150-03XLE	650 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	weißaluminium RAL 9006	3152,00
2150-04XLE	650 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	graualuminium RAL 9007	3152,00
2155-00XLE	800 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	weiß RAL 9010	3264,00
2155-03XLE	800 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	weißaluminium RAL 9006	3264,00
2155-04XLE	800 mm	Motorisch: 500 – 940 mm*	graualuminium RAL 9007	3264,00
2150-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 – 940 mm	weiß RAL 9010	3065,00
2150-03XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 – 940 mm	weißaluminium RAL 9006	3065,00
2150-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 520 – 940 mm	graualuminium RAL 9007	3065,00
2155-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 – 940 mm	weiß RAL 9010	3177,00
2155-03XL/H	800 mm	Hydraulisch: 520 – 940 mm	weißaluminium RAL 9006	3177,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos positiv bis +75° verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteillänge: 750 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.200 mm
- Polsterteilstärke 80 mm
- KHD-Hygieneausstattung:
o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Papierrollenhalter - optional

Art. Nr.	Beschreibung	€
	für Liegen Breite 650 mm,	55,00
	für Liegen Breite 800 mm,	65,00

Weitere Informationen:	Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug



Hilfen zur Lagerung und Therapie
Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

blue 64-717

white 64-702 | pearl 64-703 | birch 64-704 | cappucino 64-705

cashmere 64-706 | chestnut 64-707 | cherry 64-708 | carob 64-709


mocca 64-710 | ashgrey 64-711 | slate grey 64-712 | corn 64-713


olive green 64-714 | anthracite 64-715 | black 64-716 | stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146 weiß/*white*	64-147 hellbeige/*light beige*	64-148 kiesel/*pebble-beige*	64-149 birke/*birch*	64-150 smoke
64-151 schoko/*chocolate brown*	64-175 silbergrau/*silver-gray*	64-153 platin/*platinum-grey*	64-176 anthrazit/*anthracite*	64-152 schwarz/*black*
64-155 gletscher/*glacier blue*	64-174 Sky	64-173 smaragd/*emerald green*	64-156 royal blau/*royal blue*	64-157 maisgelb/*maize yellow*
64-158 Feuerrot/*blazing red*	64-179 kirschrot/*cherry-red*	64-178 fuchsie/*fuchsia*	64-154 limone/*lime green*	64-177 kaktus/*cactus*

Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00

Höhenverstellbare Hocker Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen ⌀ 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz, - Mit Formpolster ⌀ 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: O falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html