

DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt. www.untersuchungsliegen.de



2250-00XL/H mit Ausstattungsoption: Papierrollenhalter (1267K)

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 630 mm bis 1.050 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 650 mm, optional Technik und Ausstattung: 800 mm
- Gesamtbreite der Liege: 800 mm, optional 950 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht





Allgemeines Zubehör

3-teilige höhenverstellbare **Transport- und Aufwachliege** Modell 2250-..XL/H

Modell 2250-00XL/H (650 mm breit) weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2250-03XL/H (650 mm breit) weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2250-04XL/H (650 mm breit) graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Grundausstattung:

Liegefläche 3-teilig, mit langem Kopfteil

Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche

Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm

- 2 Schiebegriffe
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar
- 4 Wandabweisräder

Aufwachliegenpolster

KHD-Hygiene-Ausstattung

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 630 mm bis
- 1.050 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, verchromt
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm, sichere Fixierung in oberer und unterer Position
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm

Modell	Länge x Breite mm	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2250-00XL/H	1950 x 650	630 - 1.050 mm	weiß RAL 9010	5.214,00
2250-03XL/H	1950 x 650	630 - 1.050 mm	weißaluminium RAL 9006	5.214,00
2250-04XL/H	1950 x 650	630 - 1.050 mm	graualuminium	5.214,00

Art. Nr.	Maße LxB	Höhe	Farbe Untergestell	Preis €
2250-800-00XL/H	1950 x 800	630 - 1.050 mm	weiß RAL 9010	5.582,00
2250-800-03XL/H	1950 x 800	630 - 1.050 mm	weißaluminium	5.582,00
2250-800-04XL/H	1950 x 800	630 - 1.050 mm	graualuminium	5.582,00

Polsteraufteilung und Verstellung: Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos von 0° bis +75° durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)

- Kopfteillänge: 750 mm

- Mittelteil: fest

- Mittelteillänge: 300 mm

- Fußteil stufenlos von 0° bis +35° durch

Gasdruckfeder verstellbar - Fußteillänge: 900 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte aus 18 mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche

Hygieneausstattung:

- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen Seitengitter

Entfall Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080-EF)

- 1 Stück Seitengitter seitlich abklappbar mit Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Knststoffteile, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (Art.-Nr. 1183)
- 5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells (Art.-Nr. 1190)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm (Art.-Nr. 1195)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1267K)
- Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 720 mm (Art.-Nr. 1268K)

Polsteroptionen

- Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm (Art.-Nr. 2250-800)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1780)

Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1450)
- Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm (Art.-Nr. 1850)


Weitere Informationen:

Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>



			blue 64-/1/
white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146	64-147	64-148	64-149	64-150
weiß/white	hellbeige/light beige	kiesel/pebble-beige	birke/birch	smoke
64-151 schoko/chocolate	64-175	64-153	64-176	64-152
brown	silbergrau/silver-gray	platin/platinum-grey	anthrazit/anthracite	schwarz/black
64-155	64-174	64-173	64-156	64-157
gletscher/glacier blue	Sky	smaragd/emerald green	royal blau/royal blue	maisgelb/maize yellow
64-158	64-179	64-178	64-154	64-177
Feuerrot/blazing red	kirschrot/cherry-red	fuchsie/fuchsia	limone/lime green	kaktus/cactus



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikei Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				
Gewünschte Zahlungsart O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)				
Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage				

nermit stenen wir rolgende i reisamlage				
Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2	
, , , , , , , ,				

Verandadresse (falls abweicht)				
Versandhinweis				

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: ○ falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.	Firmenstempel / Unterschrift / Adresse
Unterschrift Datum	
Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.	Bitte in Druckbuchstaben: Name
Unterschrift Datum	Telefon Fax
Gewünschter Liefertermin	Wenn vorhanden Kundennummer

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,,

Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: <u>Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz</u> oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html