


**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)


Modell 2310-00XL/H mit Ausstattungsoptionen:  
 Polsterbreite 800 mm (2310-800),  
 Papierrollenhalter (1268K), Normschiene (1410),  
 Ablagekorb (1850)  
 Abb. mit Infusionsstange zusätzlich:  
 Befestigungskloben für Normschiene (1430), 1  
 Infusionsstange für Normschiene (1450) (hier mit  
 Sonderzubehör)

**Technische Daten:**
**Manuell hydraulisch höhenverstellbar von  
 640 mm bis 1.060 mm**

Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg)  
 Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm  
 Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm  
 Gesamtbreite der Liegefläche: 650 mm  
 Gesamtbreite der Liege: 800 mm  
 Belastbarkeit: 250 kg (maximales  
 Patientengewicht)


**• Allgemeines Zubehör**

## 2-teilige höhenverstellbare Transport- und Aufwachliege mit Neigungsverstellung Modell 2310-..XL/H

 Modell 2310-00XL/H (650 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
 (RAL 9010)

 Modell 2310-03XL/H (650 mm breit) weißaluminium  
 pulverbeschichtet (RAL 9006)

 Modell 2310-04XL/H (650 mm breit) graualuminium  
 pulverbeschichtet (RAL 9007)

**Grundausstattung:**

- Liegefläche 2-teilig
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg)
- Liege fahrbar auf 4 zentralfeststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar
- 4 Wandabweisräder
- Aufwachliegenpolster
- KHD-Hygiene-Ausstattung

**Technik und Ausstattung:**

Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt  
 Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich  
 Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm  
 Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit  
 Manuell hydraulische Höhenverstellung von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N  
 Tritthebel beidseitig der Liegefläche  
 Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg  
 Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm  
 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, verchromt  
 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm, sichere Fixierung in oberer und unterer Position  
 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm  
 Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder

Modell	Länge x Breite mm	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2310-00XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	weiß RAL 9010	5.487,00
2310-03XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	weißaluminium RAL 9006	5.487,00
2310-04XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	grualuminium RAL 9007	5.487,00

Modell	Länge x Breite mm	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2310-800-00XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	weiß RAL 9010	6.035,00
2310-800-03XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	weißaluminium RAL 9006	6.035,00
2310-800-04XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	grualuminium RAL 9007	6.035,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 2-teilig:

Kopfteil bis +75° positiv durch Gasdruckfeder verstellbar (Sitzposition)

Kopfteillänge: 750 mm

Fußteil fest

Fußteillänge: 1.200 mm

Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder

### Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 80 mm

Trägerplatte aus 18 mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche

### KHD-Hygieneausstattung:

- Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen

- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1450)
- Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm (Art.-Nr. 1850)

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (Art.-Nr. 1182)
- 5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells (Art.-Nr. 1190)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm (Art.-Nr. 1195)
- Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende (Art.-Nr. 1199)

#### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1267K)
- Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 720 mm (Art.-Nr. 1268K)

#### Polsteroptionen

- Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm (Art.-Nr. 2310-800)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1780)

#### Seitengitter

- Entfall Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080-EF)
- 1 Stück Seitengitter seitlich abklappbar mit Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)


### Weitere Informationen:

### [Allgemeines Zubehör](#)

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung









**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

## Bezugsfarben





















### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

			
			blue 64-717
			
white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
			
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
			
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
			
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

				
64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
				
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
				
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
				
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>