


DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.


www.untersuchungsliegen.de


2-teilige höhenverstellbare Transport- und Aufwachiege mit Neigungsverstellung Modell 2320-..XL/H

Modell 2320-00XL/H (650 mm breit) weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 2320-03XL/H (650 mm breit) weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 2320-04XL/H (650 mm breit) graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)



Modell 2320-00XL/H mit Ausstattungsoption: 2 Stück Seitengitter abklappbar (2x 1040), dann mit Wandabweisrädern D. 150 mm

Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 640 mm bis 1.060 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg)
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtlänge der Liege: 2.200 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 650 mm
- Gesamtbreite der Liege: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg)
- Tritthebel zur hydraulischen Höhenverstellung beidseitig der Liegefläche
- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar
- 4 Wandabweisräder
- Aufwachliegenpolster
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Technik und Ausstattung:

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 640 mm bis 1.060 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Liege fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 125 mm
- 2 Schiebegriffe an Kopf- und Fußteil, verchromt
- 2 Seitengitter seitlich unter Polsterniveau absenkbar, verchromt, Länge: 1.060 mm, sichere Fixierung in oberer und unterer Position
- 4 Wandabweisräder, Ø 200 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder

• Allgemeines Zubehör

Modell	Länge x Breite mm	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2320-00XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	weiß	5.330,00
2320-03XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	weißaluminium	5.330,00
2320-04XL/H	1950 x 650	640 - 1.060 mm	grualuminium	5.330,00

Modell	Länge x Breite mm	Höhenverstellung	Farbe Untergestell	Preis €
2320-800-00XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	weiß	5.878,00
2320-800-03XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	weißaluminium	5.878,00
2320-800-04XL/H	1950 x 800	640 - 1.060 mm	grualuminium	5.878,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil bis 60° positiv verstellbar durch Gasdruckfeder
- Kopfteillänge: 550 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Liegefläche neigbar bis 12° (Trendelenburg)

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und weicher Kaltschaumauflage, dadurch bequeme, weiche Liegefläche
- KHD-Hygieneausstattung:
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Seitengitter

- Entfall Seitengitter seitlich versenkbar, verchromt, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080-EF)
- 1 Stück Seitengitter seitlich abklappbar mit Halterung, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, komplett aus Stahlrohr ohne brechende Kunststoffteile, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)

Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1450)
- Ablagekorb mit Halterung, Abmessungen: L. 530 x B. 370 x H. 80 mm (Art.-Nr. 1850)

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Entfall der serienmäßigen Fahrbarkeit (Art.-Nr. 1182)
- 5. Rolle, gefedert und zuschaltbar, mittig des Untergestells (Art.-Nr. 1190)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Rollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 150 mm, Rollen leitfähig, Grundhöhe + 70 mm (Art.-Nr. 1195)
- Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung am Fußende (Art.-Nr. 1199)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1267K)
- Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 720 mm (Art.-Nr. 1268K)

Polsteroptionen

- Polsterbreite 800 mm, Gesamtbreite der Liege 950 mm (Art. 2320-800)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.1780)


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung










Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben







Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

			
blue 64-717			
			
white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
			
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
			
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
			
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

				
64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
				
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
				
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
				
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsie/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>