



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)



2690-04XLE mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf Doppelrollen mit zentralem Feststellsystem und tiefer gesetztem Untergestell (1187), Fußbügel zur zentralen Bremsbetätigung (1199), Schiebegriff (1810)



#### Technische Daten:

Elektromotorische Höhenverstellung von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek.

Elektromotorische Verstellung des Mittelteils positiv (+20°) und negativ (-10°)

Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm

Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm

Belastbarkeit: 220 kg (mittige Belastung, bzw. Patient in liegender Position)

#### • Allgemeines Zubehör

## 3-teilige Echokardiographie-Liege Modell 2690-..XLE

2690-00XLE (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2690-04XLE (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

#### Grundausrüstung:

Liegefläche 3-teilig

Mittelteil stufenlos elektromotorisch verstellbar


Echoausschnitt im Mittelteil mit Füllpolster zum Verschließen

Mögliche Verstellpositionen u.a.: Dachstellung, Trendelenburg, Anti-Trendelenburg

Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801

Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppelrollen Ø 75 mm

KHD-Hygiene-Ausstattung



#### Technik:

Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt

Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich

Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte

Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Elektromotorische Höhenverstellung von 630 mm bis 1.070 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter

Mittelteil stufenlos elektromotorisch positiv und negativ verstellbar, die Bedienung erfolgt durch einen Handschalter

Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801

Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last

Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

Hohe maximale Belastbarkeit von 220 kg bei mittlerer Belastung bzw. Patient in liegender Position

Modell	Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2690-00XLE	weiß RAL 9010	700 mm	motorisch 630 - 1070	5.730,00
2690-03XLE	weißaluminium RAL 9006	700 mm	motorisch 630 - 1070	5.730,00
2690-04XLE	graualuminium RAL 9007	700 mm	motorisch 630 - 1070	5.730,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

#### Liegefläche 3-teilig:

Kopfteil stufenlos positiv (+45°) und negativ (-30°) durch Gasdruckfeder verstellbar

Länge Kopfteil: 400 mm

Kopfteil mit Nasenschlitz und Füllpolster

Mittelteil (580 mm lang) stufenlos elektromotorisch positiv (+20°) und negativ (-10°) verstellbar

Mittelteil mit Echoausschnitt und Füllpolster zum Verschließen:

Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm

Ausschnittseite: Patiententrückenlage links

Fußteil stufenlos positiv (+60°) und negativ (-12°) durch Gasdruckfeder verstellbar

Länge Fußteil 970 mm

#### Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 60 mm

Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschäum) mit RG 46 und RG 75

Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

Dewert-Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit zentralem Feststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt, dann Liegenhöhe 540 mm – 980 mm

#### Weitere Motorbedienelemente

1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)

1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)

1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

#### Weitere Sicherheitselemente

Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)

Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

#### Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)

Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (1270F)

#### Polsteroptionen

Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)

#### Seitengitter

1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (1005)


### Weitere Informationen:

### Allgemeines Zubehör

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

### Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



white 64-702

pearl 64-703

birch 64-704

cappuccino 64-705



## Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>