DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

www.Untersuchungsliegen.de

Bestell- oder Anfrageformular

2804-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), Umlaufende Fußbedienung (095E), Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder verstellbar (063)

Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta Serie 2800XL

2800-00XLE und 2800-00XL/H (1.000 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2800-04XLE und 2800-04XL/H (1.000 mm breit) silber pulverbeschichtet
2802-00XLE und 2802-00XL/H (1.100 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2802-04XLE und 2802-04XL/H (1.100 mm breit) silber pulverbeschichtet
2804-00XLE und 2804-00XL/H (1.200 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2804-04XLE und 2804-04XL/H (1.200 mm breit) silber pulverbeschichte

Technische Daten:
Höhenverstellbereich:
o Elektromotorisch: 480 mm bis 920 mm in 22 Sek.
o Hydraulisch: 500 mm bis 920 mm
Länge der Liegefläche: 1.950 mm
Breite der Liegefläche:
Modell 2800-..XL: 1.000 mm
Modell 2802-..XL: 1.100 mm
Modell 2804-..XL: 1.200 mm
Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

Grundausstattung:
Liegefläche 1-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausstattung

Höhenverstellung:

2800-..XLE, 2802-..XLE, 2804-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2800-..XL/H, 2802-..XL/H, 2804-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Modell	Länge	Breite	Gestellfarbe	Höhenverstellung	Preis €
2800-00XLE	1.950 mm	1.000 mm	weiß RAL 9010	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:776,00
2800-03XLE	1.950 mm	1.000 mm	weißaluminium RAL 9006	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:776,00
2800-04XLE	1.950 mm	1.000 mm	graualuminium RAL 9007	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:776,00
2802-00XLE	1.950 mm	1.100 mm	weiß RAL 9010	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.854,00
2802-03XLE	1.950 mm	1.100 mm	weißaluminium RAL 9006	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.854,00
2802-04XLE	1.950 mm	1.100 mm	graualuminium RAL 9007	elektromotorisch 480 - 920 mm	2.854,00
2804-00XLE	1.950 mm	1.200 mm	weiß RAL 9010	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:909,00
2804-03XLE	1.950 mm	1.200 mm	weißaluminium RAL 9006	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:909,00
2804-04XLE	1.950 mm	1.200 mm	graualuminium RAL 9007	elektromotorisch 480 - 920 mm	2:909,00

Modell	Länge	Breite	Gestellfarbe	Höhenverstellung	Preis €
2800-00XL/H	1.950 mm	1.000 mm	weiß RAL 9010	hydraulisch 500 - 920 mm	2.689,00
2800-03XL/H	1.950 mm	1.000 mm	weißaluminium RAL 9006	hydraulisch 500 - 920 mm	2.689,00
2800-04XL/H	1.950 mm	1.000 mm	graualuminium RAL 9007	hydraulisch 500 - 920 mm	2.689,00
2802-00XL/H	1.950 mm	1.100 mm	weiß RAL 9010	hydraulisch 500 - 920 mm	2.767,00
2802-03XL/H	1.950 mm	1.100 mm	weißaluminium RAL 9006	hydraulisch 500 - 920 mm	2.767,00
2802-04XL/H	1.950 mm	1.100 mm	graualuminium RAL 9007	hydraulisch 500 - 920 mm	2.767,00
2804-00XL/H	1.950 mm	1.200 mm	weiß RAL 9010	hydraulisch 500 - 920 mm	2.822,00
2804-03XL/H	1.950 mm	1.200 mm	weißaluminium RAL 9006	hydraulisch 500 - 920 mm	2.822,00
2804-04XL/H	1.950 mm	1.200 mm	graualuminium RAL 9007	hydraulisch 500 - 920 mm	2.822,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
Liegefläche 1-teilig: - Länge: 1.950 mm, Optional: Kopfteil
Polsteraufbau: - Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum)
mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
Hygieneausstattung:
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Technik:
- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Gesamtes Zubehörprogramm https://www.untersuchungsliegen.de/Zubehoer-KHD/zubehoer-khd.html

Sonderzubehör für Gymnastikliegen Modell 2800 – 2804 – Bobath und Voita

Motorische Höhenverstellung		Preise
090E	1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung	auf
091E	1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung	Anfrage
092-00E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell - weiß	
092-04E	1 Fixierung für Niedervolt-Fußschalter, befestigt am Untergestell - silber	
094E	Längsseitige Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor - alu	
095E	Umlaufende Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor	
Sicherheitseinrichtungen		
B1999	Integrierte Sicherheitseinrichtung, automatisches Verriegeln des Motors	
B1998E	Mehrpreis für Freilaufmotor, automatisches Auskuppeln bei Widerstand in Abwärtsrichtung	
B1997E	Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl gebürstet	
Fahrbarkeit		
040N	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm	
045N	Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Liegenhöhe fahrbar/feststellbar mit 4 Fußhebeln für eine gesteuerte Absenkung	
046	Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	
Papierrollenhalter		
016K	Papierrollenhalter unter der Liegefläche nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705

cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709



mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713



olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146 weiß/*white*	64-147 hellbeige/*light beige*	64-148 kiesel/*pebble-beige*	64-149 birke/*birch*	64-150 smoke

64-151 schoko/*chocolate brown*	64-175 silbergrau/*silver-gray*	64-153 platin/*platinum-grey*	64-176 anthrazit/*anthracite*	64-152 schwarz/*black*

64-155 gletscher/*glacier blue*	64-174 Sky	64-173 smaragd/*emerald green*	64-156 royal blau/*royal blue*	64-157 maisgelb/*maize yellow*

64-158 Feuerrot/*blazing red*	64-179 kirschrot/*cherry-red*	64-178 fuchsie/*fuchsia*	64-154 limone/*lime green*	64-177 kaktus/*cactus*

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: **O** falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder
https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html