DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.
www.untersuchungsliegen.de

2810-04XL/H mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen (046), Seitengitter (1080), Papierrollenhalter (010K), Funktionsbügel am Fußende (012)




Option Kopfteil 3-teilig nicht möglich

**Technische Daten:**
- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm, - Neigungsverstellung bis 12° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Gesamtlänge inkl. Schiebebügel: 2.150 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm
- **Belastbarkeit: 250 kg** (maximales Patientengewicht)

# Liege mit neigbarer Liegefläche Modell 2810-..XL/H

2810-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet
2810-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

**Grundausstattung:**
- Liegefläche 2-teilig
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Manuell hydraulische Höhenverstellung
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- KHD-Hygiene-Ausstattung

**Technik:**
- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Manuell hydraulische Höhenverstellung von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (12°)
- Optional: Mit Funktionsbügel am Fußende zur Erleichterung der Neigungseinstellung
- Hohe maximale **Belastbarkeit von 250 kg**
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

• Allgemeines Zubehör

| Modell | Höhenverstellung | Länge | Breite | Gestellfarbe |
|---|---|---|---|---|
| 2810-00XL/H | hydraulisch 550 - 970 mm | 2.000 mm | weiß RAL 9010 | 3398,00 |
| 2810-03XL/H | hydraulisch 550 - 970 mm | 2.000 mm | weißaluminium RAL 9006 | 3398,00 |
| 2810-04XL/H | hydraulisch 550 - 970 mm | 2.000 mm | graualuminium RAL 9007 | 3398,00 |

**Polsteraufteilung und Verstellung:**
- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis +45° verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm

**Polsteraufbau:**
- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

KHD-Hygieneausstattung:
o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

## Ausstattungsoptionen

**Fahrbarkeiten**
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
- Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

**Papierrollenhalter**
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite
700 mm (Art.-Nr. 010F)

**Polsteroptionen**
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm
(Art.-Nr. 1770)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite
700 mm (Art.-Nr. 1772)

**Seitengitter**
- 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm
(Art.-Nr. 1040)
- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm
(Art.-Nr. 1080)
- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)

**Wandschutzelemente**
- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1175)

| Weitere Informationen: | Allgemeines Zubehör |
|---|---|

## Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug



Hilfen zur Lagerung und Therapie
Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

| Ident-Nr. + Farbe | Beschreibung | Preis € |
|---|---|---|
| 111 + Nummer | Nackenrolle 57 x 15 cm | 82,00 |
| 1112 + Nummer | Knierolle 57 x 20 cm | 91,00 |
| 1113 + Nummer | Halbrolle 57 x 20 x 10 cm | 84,00 |
| 1211 + Nummer | Keilkissen 40 x 40 x 10 cm | 98,00 |
| 1311 + Nummer | Würfel 40 x 30 x 60 cm | 197,00 |
| 1312 + Nummer | Würfel 50 x 45 x 40 cm | 203,00 |
| 1314 + Nummer | Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm | 89,00 |

# Bezugsfarben

## Skai® Toronto mit der Innovation von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

blue 64-717

| | | | |
|---|---|---|---|
| white 64-702 | pearl 64-703 | birch 64-704 | cappucino 64-705 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| cashmere 64-706 | chestnut 64-707 | cherry 64-708 | carob 64-709 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| mocca 64-710 | ashgrey 64-711 | slate grey 64-712 | corn 64-713 |



| | | | |
|---|---|---|---|
| olive green 64-714 | anthracite 64-715 | black 64-716 | stone-blue 64-701 |

## Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64-146 weiß/*white* | 64-147 hellbeige/*light beige* | 64-148 kiesel/*pebble-beige* | 64-149 birke/*birch* | 64-150 smoke |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64-151 schoko/*chocolate brown* | 64-175 silbergrau/*silver-gray* | 64-153 platin/*platinum-grey* | 64-176 anthrazit/*anthracite* | 64-152 schwarz/*black* |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64-155 gletscher/*glacier blue* | 64-174 Sky | 64-173 smaragd/*emerald green* | 64-156 royal blau/*royal blue* | 64-157 maisgelb/*maize yellow* |



| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 64-158 Feuerrot/*blazing red* | 64-179 kirschrot/*cherry-red* | 64-178 fuchsie/*fuchsia* | 64-154 limone/*lime green* | 64-177 kaktus/*cactus* |

## Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** Mehr Info >>

| Modell | Laufrollen gebremst | H: | Preis € |
|---|---|---|---|
| Modell 410-02 | + flacher Polsterung | H: 490-680 mm | 303,00 |
| Modell 411-02 | + 60 mm Polsterung | H: 530-720 mm | 324,00 |

## Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** Mehr Info >>

| Modell | Bodengleiter | H: | Preis € |
|---|---|---|---|
| Modell 412-02 | + flacher Polsterung | H: 460-650 mm | 292,00 |
| Modell 414-02 | + 60 mm Polsterung | H: 500-690 mm | 316,00 |

**DZL Zentralvertrieb GmbH**
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

# Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

## Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Farbnummer | Menge | Preis |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

**Gewünschte Zahlungsart**
**O Vorauskasse 3%  O Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

## Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: O falls ja bitte hier ankreuzen

**Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014**
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

**Anfrage** (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

**Bestellung** (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

**Firmenstempel / Unterschrift / Adresse**

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html