



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de

Kopfteillänge: 750 mm



30-00 (Polsterfarbe 64-717 deep sea) in Grundausstattung

• [Allgemeines Zubehör](#)

Kopfteillänge: 750 mm



Liege mit fester Höhe aus Vierkantrohr Modell 30-.. Kopfteillänge: 750

Modell 30-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 30-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 30-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopf- und Fußteil positiv verstellbar, Kopfteil in Sitzposition verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Technik:

- Liegestuhl aus Vierkantrohr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben und Längsverstrebung zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt

Modell	Farbe	Liegefläche / Breite	Preis €
30-00	weiß RAL 9010	650 mm	1.216,00
30-03	weißaluminium RAL 9006	650 mm	1.216,00
30-04	grau aluminium RAL 9007	650 mm	1.216,00
30-800	Mehrpriis für Polsterbreite 800 mm		190,00

Polster:

- Polsteraufteilung und Verstellung: • Liegefläche 3-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +80° verstellbar (Sitzposition), Kopfteillänge: 750 mm
- Mittelteil fest, Mittelteillänge: 300 mm
- Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +30° verstellbar, Fußteillänge: 900 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
 - Trägerplatte bestehend aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
 - 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75 (kein Verbundschaum)
- Dewert-Hygieneausstattung:
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise
 - o Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu
- Polsterbezug:** • Wählbar aus 2 hochwertigen Kollektione

Ausstattungsoptionen

Kopfteiloptionen • Kopfteilverstellung stufenlos durch Gasdruckfeder

(Art.-Nr. 1655)

- Zusätzliches gleichgroßes Kopfteil, Verstellbar durch 2 Zahnraster (Art.-Nr. 1662)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm (Art.-Nr. 1210)

- Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 690 mm

(Art.-Nr. 1220)

Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm

(Art.-Nr. 1765)

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm

(Art.-Nr. 1781)

- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1762)

- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1782)

Seitengitter

- 1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 pulver beschichtet, Länge 820 mm (Art.-Nr. 1088)

- 1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, verchromt, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)

- 1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)

Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)

- 1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Art.-Nr. 1420)

- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)

- 1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben

(Art.-Nr. 1440)

- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskloben



Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm oder
Ø 125 mm



Fahrbar auf 4
Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm oder
Ø 125 mm


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-
TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.


Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00

1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-gray	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsiel/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffeln stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
--	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>