



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de

Kopfteillänge: 550 mm



31-00 (Polsterfarbe: 64-708 cherry) mit Ausstattungsoption: Kopfteil verstellbar durch Gasdruckfeder (1655)

• [Allgemeines Zubehör](#)



Liege mit fester Höhe aus Vierkantröhr Modell 31-.

Modell 31-00 weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)

Modell 31-03 weißaluminium pulverbeschichtet (RAL 9006)

Modell 31-04 graualuminium pulverbeschichtet (RAL 9007)

Grundausstattung:

- Liegefläche 3-teilig
- Längsverstrebung zur zusätzlichen Stabilisierung
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Kopf- und Fußteil positiv verstellbar, Kopfteil in Sitzposition verstellbar
- Ansteckmöglichkeit für Papierrollenhalter an Kopf- und Fußseite

Technische Daten:

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche: 650 mm
- Höhe: 680 mm
- Belastbarkeit: 250 kg

Technik:

- Liegestuhlgestell aus Vierkantröhr 30 x 30 x 2 mm
- Mit Querstreben und Längsverstrebung zwischen den Liegenfüßen
- Feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Fahrbarkeiten als Option wählbar, dann zusätzliche Längsverstrebung erforderlich
- Verzinkte Stahlscharniere als Verbindungselemente zwischen den Polstersegmenten
- Zwei stabile, parallel angebrachte Sicherheits-Raster zur positiven Kopfteilverstellung
- Liegenfußpaare und Gestellrahmen fest verschraubt

Modell	Farbe	Liegefläche / Breite	Preis €
31-00	weiß RAL 9010	650 mm	992,00
31-03	weißaluminium RAL 9006	650 mm	992,00
31-04	graualuminium RAL 9007	650 mm	992,00
30-800	Mehrpreis für Polsterbreite 800 mm		190,00

Polster:

Polsteraufteilung und Verstellung:
Liegefläche 3-teilig

Kopfteil bis 30° positiv verstellbar durch 2 Sicherheits-Zahnraaster, Kopfteillänge: 570 mm
Mittelteil fest, Mittelteillänge: 450 mm
Fußteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +32° verstellbar, Fußteillänge: 950 mm
Polsteraufbau:

Ausstattungsoptionen

Kopfteiloptionen

Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)

Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

Polsteroptionen

• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1765)

Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 60 mm

Trägerplatte bestehend aus 18mm-Spannplatte mit umlaufendem Massivholz-Verstärkungsrahmen
2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff mit RG 46 und RG 75 (kein Verbundschaum)

Dewert-Hygieneausstattung:

- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise
- o Optional: Polsterbezugsmaterial Skai Toronto EN mit staynu

Polsterbezug:

Wählbar aus 2 hochwertigen Kollektionen

Ausstattungsoptionen

Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Art.-Nr. 1420)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1440)
- 1 Infusionsstange für Normschiene, ohne Befestigungskl

• Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm

(Art.-Nr. 1781)

• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 650 mm (Art.-Nr. 1762)

• Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1782)

Seitengitter

1 Paar Seitensicherungen seitlich versenkbar, RAL 9006 pulver beschichtet, Länge 820 mm (Art.-Nr. 1088)

1 Stück Seitensicherung abklappbar mit Halterung, verchromt, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)

1 Stück Seitensicherung für Normschiene mit Befestigungskloben, verchromt, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)

oben

(Art.-Nr. 1450)

Papierrollenhalter

• Papierrollenhalter für Liegenbreite 650 mm, Papierbreite 540 mm

(Art.-Nr. 1210)

• Papierrollenhalter für Liegenbreite 800 mm, Papierbreite 690 mm

(Art.-Nr. 1220)



Fahrbar auf 4 Rollen
einzeln feststellbar,
Ø 100 mm oder
Ø 125 mm



Fahrbar auf 4
Doppelrollen
zentral feststellbar,
Ø 100 mm oder
Ø 125 mm


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



Höhenverstellbare Hocker

Basisausstattung:

- 5-Arm-Fußkreuz aus Aluminium, hochglanz poliert
- Fahrbar auf 5 hochwertigen Universalrollen = Doppelradrollen \varnothing 50 mm
- Geeignet für harte und weiche Böden
- Radkörper aus stabilem Zinkdruckguß, Radabdeckung verchromt
- Rollen gemäß den gesetzl. Bestimmungen in gebremster Ausführung, nur unter Belastung sind die Rollen frei und fahrbar
- Mit umlaufendem Fußkranz zum Absetzen der Füße
- Sitzfläche höhenverstellbar 550 – 740 mm über Gasdrucksäule (Bedienbar durch einen Auslösehebel unter dem Sitz)
- Sitzteil aus Schichtholz
- Mit Formpolster \varnothing 420 mm, Polsterteildicke 70 mm
- Mit gepolsterter Rückenlehne, diese ist in der Höhe verstellbar

Polsterfarbe wählbar nach Farbmusterkarte

Belastbarkeit: 130 kg, Gewicht: 12 kg

Modell	Höhenverstellung	Preis €
Modell 420-02	von 550 mm bis 740 mm	411,00
Modell-Nr. 420-02K	von 440 mm bis 570 mm	411,00



Hocker Modell 404-01 Sitz gepolstert, Stahlrohrhocker, feststehend, aus Rundrohr

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege

Durchm. 350 mm, Höhe 490 mm

Modell	Beschreibung	Gestell	Preis €
Modell-404-01	5-beinig, Sitz gepolstert	verchromt	171,00

