



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System



Gymnastikliege zur Therapie nach Bobath und Vojta Serie 4800XLE

4800-00XLE (1.000 mm breit) weiß pulverbeschichtet

4800-04XLE (1.000 mm breit) silber pulverbeschichtet

4802-00XLE (1.100 mm breit) weiß pulverbeschichtet

4802-04XLE (1.100 mm breit) silber pulverbeschichtet

4804-00XLE (1.200 mm breit) weiß pulverbeschichtet

4804-04XLE (1.200 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausstattung:

- Liegefläche 1-teilig - Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegeggestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung von 420 mm bis 970 mm durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
 - Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
 - Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen

Technische Daten:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 420 mm bis 970 mm in 18 Sek.
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche:
 - Modell 4800-..XL: 1.000 mm
 - Modell 4802-..XL: 1.100 mm
 - Modell 4804-..XL: 1.200 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)
- Belastung (1.000 kg)



• Allgemeines Zubehör

Modell	Länge	Breite	Höhenverstellung	Gestell	Preis €
4800-00E	1.950 mm	1.000 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weiß RAL 9010	3.172,00
4800-03E	1.950 mm	1.000 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weißaluminium RAL 9006	3.172,00
4800-04E	1.950 mm	1.000 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	graualuminium RAL 9007	3.172,00
4802-00E	1.950 mm	1.100 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weiß RAL 9010	3.254,00
4802-03E	1.950 mm	1.000 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weißaluminium RAL 9006	3.254,00
4802-04E	1.950 mm	1.100 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	graualuminium RAL 9007	3.254,00
4804-00E	1.950 mm	1.200 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weiß RAL 9010	3.317,00
4804-03E	1.950 mm	1.000 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	weißaluminium RAL 9006	3.317,00
4804-04E	1.950 mm	1.200 mm	elektromotorisch 420 - 970 mm	graualuminium RAL 9007	3.317,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 1-teilig:
- Länge: 1.950 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

Dewert-Hygieneausstattung:

- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Sonderzubehör für Gymnastikliegen Modell 4800 – 4804 – Bobath und Voita**Belastbarkeit: 250 kg** (max. Patientengewicht)

Ident-Nr.	Beschreibung	Preis €
030	1 Paar Gurtführungsschienen, 50 cm lang	110,76
032	1 Paar Gurtführungsschienen, 110 cm lang	230,05
035	1 Befestigungsgurt	88,40

Ident-Nr.	Beschreibung	Preis €
Motorische Höhenverstellung		
090E	1 zusätzlicher Handschalter für Niedervoltsteuerung	86,27
091E	1 zusätzlicher Fußschalter für Niedervoltsteuerung	86,27
094E	Längsseitige Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor - alu	368,50
095E	Umlaufende Fußbedienung, RAL 9006 beschichtet, mit Freilaufmotor	489,90
Sicherheitseinrichtungen		
B1999	Integrierte Sicherheitseinrichtung, automatisches Verriegeln des Motors	76,70
B1997E	Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl gebürstet	52,20

Fahrbarkeit

040N	Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm	178,95
045N	Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Liegenhöhe fahrbar/feststellbar mit 4 Fußhebeln für eine gesteuerte Absenkung	388,75
046	Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	273,70


Papierrollenhalter

016K	Papierrollenhalter unter der Liegefläche nicht Mod. 2802XL, 2804XL, 4802, 4804	106,50
------	--	--------

Weitere Informationen:[Allgemeines Zubehör](#)**Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug**

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
1111 + Nummer Stamskin	TOP Nackenrolle 57 x 15 cm	73,00
1112 + Nummer Stamskin	TOP Knierolle 57 x 20 cm	81,00
1113 + Nummer Stamskin	TOP Halbrohle 57 x 20 x 10 cm	75,00
1211 + Nummer Stamskin	TOP Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	87,00
1311 + Nummer Stamskin	TOP Würfel 40 x 30 x 60 cm	175,00
1312 + Nummer Stamskin	TOP Würfel 50 x 45 x 40 cm	181,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>