


DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de


Modell 6100-04 mit Sperrbox



6100-04E mit Ausstattungsoption: Liegefläche 1-teilig, Papierrollenhalter

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Breite: 800 mm
- Belastbarkeit: 200 kg


• Allgemeines Zubehör

C-Bogen geeignete Säulenliege Modell 6100-04E (800 mm breit)

 Untergestell silber pulverbeschichtet,
Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

Grundausstattung:

- Liegefläche 2-teilig
- C-Bogen-geeignete Untersuchungsliege (Senkrecht-Durchleuchtung)
- Fahrbar auf zentralfeststellbaren Doppelrollen Ø 100 mm
- Bedienung Hubsäule durch einen Fußschalter und Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung


Technik:

- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles, integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 ineinandergleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Fahrbar auf zentralfeststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einseitig angeordnete Hubsäule, dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- Bedienung durch einen Fuß- und Handschalter, mit Verlängerungsarm für den Fußschalter am Kopfende zur einfachen Bedienbarkeit
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last durch integrierten AC-Motor mit 8.000 N
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
 - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
 - Hohe maximale **Belastbarkeit von 200 kg**

Mod.Nr.	Höhenverstellung	Polster	Preis €
6100-03E	elektromotorisch / weißaluminium RAL 9006	2-teilig	5:129,00
6100-04E	elektromotorisch / graualuminium RAL 9007	2-teilig	5:129,00

Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Breite: 800 mm
- Belastbarkeit: 200 kg

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge 420 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.580 mm
- Liegefläche mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil),
- Länge 1.000 mm x Breite 650 mm
- Optional verschiedene Abmessungen, einteilige Liegefläche, auch mit HPL-Platte und abnehmbarer Polsterauflage, möglich

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz, durchleuchtungsfähig
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Dewert-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1048)
- Rad-Hebe-System, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1047)

Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
- Bedienbarkeit durch längsseitige Fußbetätigungsstangen, Grundhöhe + 60 mm (Art.-Nr. 1950E-10)

Weitere Sicherheitselemente

- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. 1997E)

Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280K)

Polsteroptionen

- Abnehmbare 1-teilige Polsterauflage auf durchleuchtungsfähiger HPL-Trägerplatte, Polsterabmessungen: 1.950 x 730 mm (Art.-Nr. 029)

Seitengitter

- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)
- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Art.-Nr. 1420)


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00


Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>