DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.
www.untersuchungsliegen.de

6880-04 mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentralfeststellbaren Doppelrollen (1048-10)

Gestellfarbe: silber

Technische Daten:
- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm
- Belastbarkeit: 220 kg

• Allgemeines Zubehör

5-teilige Säulenliege
Modell 6880-04E (700 mm breit)

Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

Grundausstattung:
- Liegefläche 5-teilig
- Beinteile nahezu senkrecht abklappbar, dadurch sehr gute Sitzposition
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung Hubsäule durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Technik:
- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles, integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 ineinandergleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 mm bis 1.020 mm durch mittig angeordnete Hubsäule,
dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last durch integrierten AC-Motor mit 8.000 N
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale **Belastbarkeit von 220 kg**

Mod.Nr.	Höhenverstellung	Polster	Preis €
6880-03E	elektromotorisch / weißaluminium RAL 9006	5-teilig	5:689,00
6880-04E	elektromotorisch / graualuminium RAL 9007	5-teilig	5:689,00
6885-03E	elektromotorisch / weißaluminium RAL 9006	5-teilig	6:302,00
6885-04E	elektromotorisch / graualuminium RAL 9007	5-teilig	6:302,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
- Liegefläche 5-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70°verstellbar
- Rückenteillänge: 570 mm
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Sitzteil fest
- Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: jedes Beinteil unabhängig voneinander nahezu senkrecht abklappbar, dadurch ideale Sitzposition
- Jedes Beinteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -85° bis +20° verstellbar
- Beinteillänge: 550 mm, Beinteilbreite: 320 mm
- Höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und Fußteil

Polsteraufbau:
- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

Dewert-Hygieneausstattung:
o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Untergestell tiefergelegt (Art.-Nr. 078)

Weitere Motorbedienelemente
- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- Bedienbarkeit durch längsseitige Fußbetätigungsstangen (Art.-Nr. 094E-10)

Weitere Sicherheitselemente
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet(Art.-Nr. 1997E)

Papierrollenhalter
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)

Polsteroptionen
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm, Stärke: + 20 mm (Art.-Nr. 1770)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite
700 mm, Stärke: + 10 mm (Art.-Nr. 1772)

Seitengitter
- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)

Anbau-Elemente
- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Befestigungskloben für Normschiene, Aufnahme passend für Rohr-Ø 18 mm (Art.-Nr. 1430)
- 1 Armauflage für Normschiene, ohne Befestigungskloben (Art.-Nr. 1440)
- 1 seitliche Armstütze, schwenk- und abnehmbar, zusätzlich dreh- und kippbar (Art.-Nr. 088)

Fußteiloptionen
- Minderpreis bei Fußteil 1-teilig anstelle 2-teilig (Art.-Nr. 101)

Weitere Informationen:	Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie
Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
1111 + Nummer Stamskin	TOP Nackenrolle 57 x 15 cm	73,00
1112 + Nummer Stamskin	TOP Knierolle 57 x 20 cm	81,00
1113 + Nummer Stamskin	TOP Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	75,00
1211 + Nummer Stamskin	TOP Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	87,00
1311 + Nummer Stamskin	TOP Würfel 40 x 30 x 60 cm	175,00
1312 + Nummer Stamskin	TOP Würfel 50 x 45 x 40 cm	181,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation von staynu! Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>


blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappucino 64-705

cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709



mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713



olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>

64-146 weiß/*white*	64-147 hellbeige/*light beige*	64-148 kiesel/*pebble-beige*	64-149 birke/*birch*	64-150 smoke

64-151 schoko/*chocolate brown*	64-175 silbergrau/*silver-gray*	64-153 platin/*platinum-grey*	64-176 anthrazit/*anthracite*	64-152 schwarz/*black*

64-155 gletscher/*glacier blue*	64-174 Sky	64-173 smaragd/*emerald green*	64-156 royal blau/*royal blue*	64-157 maisgelb/*maize yellow*

64-158 Feuerrot/*blazing red*	64-179 kirschrot/*cherry-red*	64-178 fuchsie/*fuchsia*	64-154 limone/*lime green*	64-177 kaktus/*cactus*

Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege Mehr Info >>

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausducken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: O falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html