DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

www.Untersuchungsliegen.de

Bestell- oder Anfrageformular

7209-00E mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf Schwerlastrollen mit Zentralfeststellsystem (1189), Papierrollenhalter (1280K)

2-teilige Schwerlastliege mit elektromotorischer Höhenverstellung Modell 7209-..E

7209-…E (800 mm breit)

Grundausstattung:
Liegefläche 2-teilig
Hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
Liege feststehend
Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
Hygiene-Ausstattung

Technische Daten:
- Elektromotorisch höhenverstellbar von 500 mm bis 850 mm in 36 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 800 mm
- Belastbarkeit: 400 kg (maximales Patientengewicht)

7209-00 mit Ausstattungsoptionen: Fahrbar auf Schwerlastrollen mit Zentralfeststellsystem (1189), Seitengitter seitlich versenkbar (1080)

Technik:
- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem, verbreitertem Twin-Scherensystem, dadurch sehr hohe Kraftübertragung möglich
-Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
Elektromotorische Höhenverstellung durch speziellen AC-Schwerlastmotor
Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
Konstante Hubgeschwindigkeit auch bei Volllast
Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 400 kg
Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1600 kg)

Modell	Farbe Gestell	Preis €
7209-00E	weiß RAL 9010	3.759,00
7209-03E	weißaluminium RAL 9006	3.759,00
7209-04E	graualuminium RAL 9007	3.759,00

Polsteraufteilung und Verstellung:
Liegefläche 2-teilig:
Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von 0° bis +40° verstellbar
Kopfteillänge: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
Fußteil fest
Fußteillänge: 1.450 mm
Polsteraufbau:
Polsterteilstärke 80 mm
Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz, zusätzlich mit massivem Schichtholzrahmen
2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
Dewert-Hygieneausstattung:
o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten
Fahrbar auf 4 Schwerlast-Rollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1189)
Weitere Motorbedienelemente
1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 1940E)
Weitere Sicherheitselemente
Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. 1998E)
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. 1997E)
Nasenschlitz
Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)
Papierrollenhalter
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280K)
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280F)
Seitengitter - 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)
Wandschutzelemente
1 Wandabweisrad Ø 150 mm (1170)
1 Wandabweisrad Ø 200 mm, nur bei Seitengitter Art.-Nr. 1080 (1171)

Farbmuster für alle Bezugsfarben

NEU - Das Material "staynu"

ist eine absolute Neuheit in Sachen Polsterbezug. Die revolutionäre Technologie „staynu“ schützt die Oberfläche wie nie zuvor.

"staynu" Bezugsfarben


White 64-702

Pearl 64-703

Birch 64-704

Cappucino 64-705

cashmere 64-706

chestnut 64-707

cherry-64-708

carob-64-709

mocca-64-710

ashgrey 64-711

slate grey-64-712


corn 64-713

olive green 64-714

Anthracite 4-715


black-64-716

stone-blue-64-701

blue-64-717

"staynu" ... bleib neu,

Was hilft die schönste zum Farbkonzept passende Polsterfarbe einer Behandlungsliege, wenn Blutflecken, Jeanshosenabrieb oder Kugelschreiber die Oberfläche verunreinigen. Das sieht nicht nur unhygienisch und unansehnlich aus, auch Patienten werden dadurch abgeschreckt

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

- Materialzusammensetzung: Ca. 3% PVC-PU-Finish, Ca. 12% BW/PES-Gestrick, Ca. 85% PVC Compound
- Gewicht: 800 +/- 50g/qm, - Dicke: 1.35 +/- 0,2 mm, - Rollenlänge: 25 m, - Rollenbreite: 140 cm
- Abrieb: DIN EN ISO 5470-2: trocken/dry 100.000 Martindale Note 2, Reissfestigkeit (= Höchstzugkraft) nach DIN EN ISO 1421 - längs:min. 270 N
- quer: min. 180 N - Lichtechtheit: DIN EN ISO 105-B02, Level 6, - Flammschutz: NF M2, BS 5852 IS-0+1, DIN EN 1021-1+2, DIN EN 4102 (Part 1,B2), MVSS 302, DIN 53438 (Part 2)
- Öl- und Fettbeständig, - Schweißbeständig, - Antibakteriell nach JIS Z 2801, - Antimikrobiell, - IMO: FTPC P8

DZL Zentralvertrieb GmbH
Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt
Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge	Preis per VE	Gesamtpreis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart
O Vorauskasse 3% O Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis**:** **O** falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014
Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.

Unterschrift _____ Datum _____

Bestellung (verbindliche Bestellung)
Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel
Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.

Unterschrift _____ Datum _____

Gewünschter Liefertermin _____

Firmenstempel / Unterschrift / Adresse

Bitte in Druckbuchstaben: Name_____

Telefon _____ Fax_____

Wenn vorhanden Kundennummer _____

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg,
Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: Lieferbedingungen • Impressum • Datenschutz oder
https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impressum.html