



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Abb. mit Zubehör: Rollen einzeln feststellbar 100 mm diam., (4x Mod. 1120), Papierrollenhalter (Mod. 1270F)

• Allgemeines Zubehör

Elektromotorische Höhenverstellung

- von 480 mm bis 920 mm durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung: Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 280 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.120 kg)

motorisch


Modell	Abmessung Liegefläche	Gestellfarbe	Preis €
2000-00XLE	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	2493,00
2000-03XLE	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2493,00
2000-04XLE	L: 1.950 mm, B: 700 mm, H: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2493,00
2001-00XLE	L: 1.950 mm, B: 800 mm , H: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	2604,00
2001-03XLE	L: 1.950 mm, B: 800 mm , H: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2604,00
2001-04XLE	L: 1.950 mm, B: 800 mm , H: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2604,00

Modell 2000-..XLE und 2001-..XLE

- 2000-00XLE (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet
- 2001-00XLE (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet
- 2000-04XLE (700 mm breit) silber pulverbeschichtet
- 2001-04XLE (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung



Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

Technische Daten:

- Motorisch höhenverstellbar von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek.
- Länge der Liegefläche: 1.950 mm
- Breite der Liegefläche:
Modell 2000-..XLE: 700 mm
Modell 2001-..XLE: 800 mm
- Belastbarkeit: 280 kg (maximales Patientengewicht)

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- KHD-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Weitere Sicherheitselemente

Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)
Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

Nasenschlitz

Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (1610)
Füllpolster für Nasenschlitz (1620)

Wandschutzelemente

4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (1175)
4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm (1176)

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (1120N-10)
Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)
Rad-Hebe-System (1045N)

Weitere Motorbedienelemente

1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)
Längsseitige Fußbedienung (1950E)
Umlaufende Fußbedienung (1960E)

Polsteroptionen

Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)
Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (1780)
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)
Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (1782)

Seitengitter

1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (1040)
1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm; dann geänderte Polsterabmessungen: Kopfteillänge: 500 mm, Fußteillänge: 1.500 mm (1080)

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)
Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K)
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (1270F)
Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (1280F)

Papierrollenhalter - optional

Art. Nr.	Beschreibung	€
-1210	für Liegen Breite 650 mm, mit fester Höhe	55,00
-1220	für Liegen Breite 800 mm, mit fester Höhe	65,00


Weitere Informationen:

Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>