


**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)


Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)


2006-00XLE mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf zentral feststellbaren Comfort-Doppelrollen, leitfähig (1186-10)

**Technische Daten:**

- Höhenverstellbereich:
- o Elektromotorisch (2006-..XLE und 2007-..XLE): 520 mm bis 960 mm
- o Hydraulisch (2006-..XL/H und 2007-..XL/H): 540 mm bis 960 mm
- Gesamtlänge der Liegefläche: min. 1.550 mm – max. 1.950 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche:
- Modell 2006-..XLE, 2006-..XL/H: 700 mm
- Modell 2007-..XLE, 2007-..XL/H: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

**• Allgemeines Zubehör**


## Behandlungsliege Modelle 2006-...XL und 2007-...XL

2006-...XLE und 2006-00XL/H (700 mm breit)

2007-...XLE und 2007-00XL/H (800 mm breit)

**Grundausrüstung:**

- Liegefläche 2-teilig
- Kopfteil senkrecht abklappbar
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausrüstung

**Technik:**

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegegestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2006-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	weiß RAL 9010	2580,00
2006-03XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	2580,00
2006-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	2580,00
2007-00XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	weiß RAL 9010	2699,00
2007-03XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	2699,00
2007-04XL/H	Hydraulisch: 540 - 960 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	2699,00
2006-00XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	weiß RAL 9010	2667,00
2006-03XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	2667,00
2006-04XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	2667,00
2007-00XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	weiß RAL 9010	2786,00
2007-03XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	2786,00
2007-04XLE	Motorisch: 520 - 960 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	2786,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

#### Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -90° bis +30° verstellbar (senkrecht abklappbar)
- Kopfteillänge: 450 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm

#### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

#### Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (1270K)
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (1280K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (1270F)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (1280F)

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (1120N-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)
- Rad-Hebe-System (1045N)

#### Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)
- Längsseitige Fußbedienung (1950E)

#### Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

#### Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (1620)

#### Seitengitter

1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (1040)

1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (1080)

#### Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (1780)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (1782)

### Papierrollenhalter - optional

Art. Nr.	Beschreibung	€
-1210	für Liegen Breite 650 mm, mit fester Höhe	55,00
-1220	für Liegen Breite 800 mm, mit fester Höhe	65,00


### Weitere Informationen:

### Allgemeines Zubehör

#### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung




**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00

## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>