



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)



2052-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Rollen zentral feststellbar (1180N), Papierrollenhalter (1270K), Funktionsbügel am Fußende (1812), Nasenschlitz mit Abdeckpolster (1610 u. 1620)



## Liege mit neigbarer Liegefläche Modell 2052-..XL/H / 2053-..XL/H

2052-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2053-00XL/H (800 mm breit) weiß pulverbeschichtet  
2052-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet  
2053-04XL/H (800 mm breit) silber pulverbeschichtet

### Grundausstattung:

#### Liegefläche 2-teilig

- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (14°)
- Manuell hydraulische Höhenverstellung Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- KHD-Hygiene-Ausstattung



### Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 550 mm bis 970 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche
- Gesamte Liegefläche durch Gasdruckfeder neigbar zur Schocklage/Trendelenburg-Lage (14°)
- Optional: Mit Funktionsbügel am Fußende zur Erleichterung der Neigungseinstellung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

### • Allgemeines Zubehör

#### Technische Daten:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 550 mm bis 970 mm
- Neigungsverstellung bis 14° (Trendelenburg) durch Gasdruckfeder
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Gesamtlänge inkl. Schiebebügel: 2.150 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche:
- Modell 2052-..XL/H: 700 mm
- Modell 2053-..XL/H: 800 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

Modell - Nr.	Höhenverstellung hydraulisch	Liegefläche / Breite	Farbe Untergestell	Preis €
2052-00XLE	540 - 980 mm	700 mm	weiß RAL 9010	3585,00
2052-03XLE	540 - 980 mm	700 mm	weißaluminium RAL 9006	3585,00
2052-04XLE	540 - 980 mm	700 mm	graualuminium RAL 9007	3585,00
2053-00XLE	540 - 980 mm	800 mm	weiß RAL 9010	3764,00
2053-03XLE	540 - 980 mm	800 mm	weißaluminium RAL 9006	3764,00
2053-04XLE	540 - 980 mm	800 mm	graualuminium RAL 9007	3764,00

## Polsteraufteilung und Verstellung:

### Liegefläche 2-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis +45° verstellbar
- Länge Kopfteil: 500 mm, optional mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.500 mm

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz

- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75  
Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen  
Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise



## Ausstattungsoptionen

### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 1120N-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
- Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 1045N)

### Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1270K)
- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1270F)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280F)

### Polsteroptionen

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1770)
- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1780)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1772)
- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1782)

### Seitengitter

1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)

### Wandschutzelemente

- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1175)
- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1176)


## Weitere Informationen:

## Allgemeines Zubehör

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

## Bezugsfarben

# Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



## Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



### Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

### Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf



Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>