



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Echokardiographie-Liege mit Tilt-Funktion Modell 2095-..E

2095-00E weiß pulverbeschichtet

2095-04E silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig
- Elektromotorische Höhen- und Kippverstellung
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Echoausschnitt im Kopfteil mit Füllpolster zum Verschließen
- Liege fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren Doppel-Rad-Rollen D. 75 mm
- KHD Hygiene-Ausstattung



Technik:

- Robuste Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiver Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Fahrbar auf 4 Doppel-Rad-Rollen 75 mm Ø, Rollen einzeln feststellbar
- Mit Fußstütze (Stehplatte) schwarz gepolstert
- Fußstütze einsteckbar in 2 angeschweißten Verbindungskloben, abnehmbar

Je 1 Befestigungsschiene (25 x 25 mm) links und rechts der Liegefläche zur Aufnahme von Zubehör

- Elektromotorische Höhenverstellung durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung standardmäßig durch einen Fußschalter
- Elektromotorische Kippverstellung durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Motorbedienung standardmäßig durch einen Handschalter
- Ableitstecker zum Potentialausgleich nach DIN 42801
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale **Belastbarkeit von 180 kg**

• Allgemeines Zubehör

Technische Daten:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 620 mm bis 930 mm in 34 sec.
- Elektromotorische Kippverstellung von 0° bis +85° in 22 sec.
- Optional: Elektromotor mit höherer Geschwindigkeit bei verringerter max. Belastung möglich
- Gesamtlänge der Liegefläche: 1.930 mm, Gesamtlänge der Liege: 1.960 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700mm, Gesamtbreite der Liege: 850mm
- Belastbarkeit: 180 kg (Patient in liegender Position)
- Bitte beachten: Notwendige Raumhöhe: 2,45 m

Modell	Untergestell	Breite	Höhenverstellung	Preis €
2095-00E	weiß RAL 9010	700 mm	motorisch 620 - 930 mm*	6040,00
2095-03E	weißaluminium RAL 9006	700 mm	motorisch 620 - 930 mm*	6040,00
2095-04E	graualuminium RAL 9007	700 mm	motorisch 620 - 930 mm*	6040,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 800 mm
- Mit Echoausschnitt im Kopfteil:
- Abmessungen: Länge 300 mm x Tiefe 250 mm
- Ausschnittseite: Patientenrückenlage links
- Mit Füllpolster zum Verschließen
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.130 mm

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 80 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz mit zusätzlicher Aufdoppelung
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 75
- Polsterecken gerade, abgenäht
- KHD Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

Weitere Sicherheitselemente

- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

Haltegriffe

- 1 Paar Haltegriffe, klein (2090-028)
- 1 Paar Haltegriffe, groß (2090-038)

Gurtelemente

- Gurtschutzpolster (2090-034)
- 1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss (2090-035)
- 1 Befestigungsgurt mit Automatikverschluss (2090-0351)
- 1 Paar Gurtführungen (2090-036)

Arbeitsplatten

- Arbeitsplatte, positiv/negativ verstellbar (2090-037)
- Arbeitsplatte, starr (2090-039)

Armauflagen

- Armauflage (2090-059)
- Befestigungskloben für Armauflage (2090-0143)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter (2090-1272)

Papierrollenhalter - optional

Art. Nr.	Beschreibung	€
-1210	für Liegen Breite 650 mm, mit fester Höhe	55,00
-1220	für Liegen Breite 800 mm, mit fester Höhe	65,00


Weitere Informationen:

Allgemeines Zubehör

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00


Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>