



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



2114-04XLE




Modell 2114-..XL und 2115-..XL

2114-...XLE und 2114-00XL/H (650 mm breit)

2115-...XLE und 2115-00XL/H (800 mm breit)

Grundausrüstung:

- Liegefläche 1-teilig, mit 3-seitiger gepolsterter Umrandung der Liegefläche
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausstattung



Höhenverstellung:

2114-..XLE und 2115-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920 mm in 22 Sek. durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2114-..XL/H und 2115-..XL/H:

- Manuell hydraulisch höhenverstellbar von 500 mm bis 920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße

• Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

• Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit

• Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2114-..XLE, 2115-..XLE):

480 mm bis 920 mm

o Hydraulisch (Modell 2114-..XL/H, 2115-..XL/H):

500 mm bis 920 mm

Gesamtlänge der Liegefläche: 1.400 mm

Gesamtbreite der Liegefläche:

Modell 2114-..XLE/2114-..XL/H: 650 mm

Modell 2115-..XLE/2114-..XL/H: 800 mm

Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör

Model	Breite	Höhenverstellung	Untergestellfarbe	€
2114-00XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weiß RAL 9010	2.998,00
2114-03XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.998,00
2114-04XL/H	650 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.998,00
2115-00XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weiß RAL 9010	3.220,00
2115-03XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	3.220,00
2115-04XL/H	800 mm	Hydraulisch: 500 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	3.220,00
2114-00XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	2.998,00
2114-03XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2.998,00
2114-04XLE	650 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2.998,00
2115-00XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weiß RAL 9010	3.220,00
2115-03XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	3.220,00
2115-04XLE	800 mm	Motorisch: 480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	3.220,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 1-teilig:
- Länge: 1.400 mm (andere Längen auf Anfrage)
- Mit 3-seitiger gepolsterter Umrandung der Liegefläche, ca. 150 mm hoch

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Hygieneausstattung:
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Weitere Sonderanfertigungen wie:

Breite: 100 cm oder 900 mm, **Gestellfarben:** Grau-Aluminium, Lichtgrau oder Sonderfarbe nach RAL
Fahrbar auf 100 mm Rollen, feststellbar
Preise auf Anfrage!

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 1120N-10)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (1180N)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (1185)
- Rad-Hebe-System (1045N)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (1920E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (1940E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (1997E)

Weitere Informationen:


[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung

Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.



Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb GmbH

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>