



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
Am Winkelsteig 1A  
91207 Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

**Zentralvertrieb**  
*Lauf*

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.


[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)



2805-00XL/H mit Ausstattungsoptionen:  
Fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (046),  
Papierrollenhalter am Fußteil (010F), Entfall  
Nasenschlitz



2805-04XLE mit Ausstattungsoptionen:  
Fahrbar auf zentral feststellbaren Rollen (046),  
umlaufende Fußbedienung (095E)



Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -  
25°

#### Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2805-..XLE): 480 mm  
bis 920 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (Modell 2805-..XL/H): 500 mm bis  
920 mm

- Länge der Liegefläche: 1.950 mm

- Breite der Liegefläche: 700 mm

- Belastbarkeit: 250 kg (maximales  
Patientengewicht)

## Therapie-Liege mit 2 Polstersegmenten Modell 2805-..XL

2805-00XLE und 2805-00XL/H (700 mm breit) weiß  
pulverbeschichtet


2805-04XLE und 2805-04XL/H (700 mm breit) silber  
pulverbeschichtet

#### Grundausrüstung:

- Liegefläche 2-teilig

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich  
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder  
hydraulisch

- KHD-Hygiene-Ausstattung



#### 2805-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 480 mm bis 920  
mm in 22 Sek durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft

- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter,  
optional Handschalter

- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last

- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-

Empfehlung:

- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-

Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

#### 2805-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 500 mm bis

920 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft

- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

#### Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit  
vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag  
bewährt

- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem,  
dadurch hohe Kraftübertragung möglich

- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken  
bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm

- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen  
und horizontalen Kräfte

- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und  
weit auseinander stehende Füße

- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum  
Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten

- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute  
Zugänglichkeit

- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg

- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen  
Belastung (1.000 kg)

• Allgemeines Zubehör

Modell	Ausführung	Länge	Breite	Höhe	Gestellfarbe	Preis €
2805-00XLE	<b>elektromotorisch</b>	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	weiß RAL 9010	2483,00
2805-03XLE	<b>elektromotorisch</b>	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2483,00
2805-04XLE	<b>elektromotorisch</b>	1.950 mm	700 mm	480 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2483,00
2805-00XL/H	<b>hydraulisch</b>	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	weiß RAL 9010	2396,00
2805-03XL/H	<b>hydraulisch</b>	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	weißaluminium RAL 9006	2396,00
2805-04XL/H	<b>hydraulisch</b>	1.950 mm	700 mm	500 - 920 mm	graualuminium RAL 9007	2396,00

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 550 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.400 mm
- Polsteraufbau:
- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

### Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Seitengitter

- 1 Stück Seitengitter abklappbar mit Halterung, Länge 700 mm (Art.-Nr. 1040)
  - 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm;
- dann geänderte Polsterabmessungen:  
Kopfteillänge: 500 mm, Fußteillänge: 1.500 mm (Art.-Nr. 1080)

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
- Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

#### Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)
- Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)
- Umlaufende Fußbedienung (Art.-Nr. 095E)

#### Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

#### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010F)

#### Wandschutzelemente

- 4 Wandabweisräder Ø 150 mm mit Halterungen, Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 1175)


### Weitere Informationen:

### Allgemeines Zubehör

#### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



white 64-702

pearl 64-703

birch 64-704

cappuccino 64-705

cashmere 64-706

chestnut 64-707

cherry 64-708

carob 64-709

mocca 64-710

ashgrey 64-711

slate grey 64-712

corn 64-713

olive green 64-714

anthracite 64-715

black 64-716

stone-blue 64-701



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



64-146  
weiß/white

64-147  
hellbeige/light beige

64-148  
kiesel/pebble-beige

64-149  
birke/birch

64-150  
smoke

64-151  
schoko/chocolate brown

64-175  
silbergrau/silver-gray

64-153  
platin/platinum-grey

64-176  
anthrazit/anthracite

64-152  
schwarz/black

64-155  
gletscher/glacier blue

64-174  
Sky

64-173  
smaragd/emerald green

64-156  
royal blau/royal blue

64-157  
maisgelb/maize yellow

64-158  
Feuerrot/blazing red

64-179  
kirschrot/cherry-red

64-178  
fuchsiel/fuchsia

64-154  
limone/lime green

64-177  
kaktus/cactus



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	303,00
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	324,00

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	292,00
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	316,00



**DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH**  
 Am Winkelsteig 1A  
 91207 Lauf

**Zentralvertrieb**  
*lauf*

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3%  Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung)          Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel          Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>