



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de

Zentralvertrieb
Lauf

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



2830-00XLE mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), umlaufende Fußbedienung (095E), Kopfteil 3-teilig (056)



2830-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), Papierrollenhalter (010K)

Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2830-..XLE): 510 mm bis 950 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (Modell 2830-..XL/H): 530 mm bis 950 mm

Länge der Liegefläche: 1.950 mm

Breite der Liegefläche: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)



• [Allgemeines Zubehör](#)

Therapie-Liege mit 3 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2830-..XL

2830-00XLE und 2830-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet

2830-04XLE und 2830-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

2830-00XL/H mit Ausstattungsoptionen: Rad-Hebe-System (045N), Papierrollenhalter (010K)

Grundausrüstung:

Liegefläche 3-teilig

- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Höhenverstellung:

2830-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung


2830-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg-Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Gestellfarbe	€
2830-00XL/H	Hydraulisch: 530 - 950 mm	weiß RAL 9010	2920,00
2830-03XL/H	Hydraulisch: 530 - 950 mm	weißaluminium RAL 9006	2920,00
2830-04XL/H	Hydraulisch: 530 - 950 mm	graualuminium RAL 9007	2920,00
2830-00XL	Motorisch: 510 - 950 mm	weiß RAL 9010	3007,00
2830-03XL	Motorisch: 510 - 950 mm	weißaluminium RAL 9006	3007,00
2830-04XL	Motorisch: 510 - 950 mm	graualuminium RAL 9007	3007,00



Negativlage bei Option 3-teiliges Kopfteil max. -30°



Abb. mit Zubehör: Rad-Hebe-System (Mod. 045), Fußauslöserahmen (Mod. 095), Kopfteil 3-teilig (Mod. 056), Gurtführungsschienen (Mod. 030), zusätzlich mit: Papierrollenhalter (Mod. 010F), Schulterfixierstützen (Mod. 074), Befestigungsgurt (Mod. 035), Gurtpolster (Mod. 034), Gurtführungsschienen (Mod. 030)

Liegefläche 3-teilig:

- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar
- Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen
- Mittelteillänge: 470 mm
- Fußteil stufenlos bis +70° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies Stangensystem
- Fußteillänge: 920 mm
- Trendelenburgpositionierung möglich

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- KHD-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)
- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)
- Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)
- Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)
- 1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)
- Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)
- Umlaufende Fußbedienung (Art.-Nr. 095E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

- Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)
- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)
- Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010F)

Polsteroptionen:

- Softpolster für hohen Liegekomfort für Liegenbreite 700 mm (1770)


- Polster mittelweich durch Kaltschaumauflage, Liegenbreite 700 mm (1772)

Dachstellung elektromotorisch (Art.-Nr. 065E)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

white 64-702	pearl 64-703	birch 64-704	cappuccino 64-705
cashmere 64-706	chestnut 64-707	cherry 64-708	carob 64-709
mocca 64-710	ashgrey 64-711	slate grey 64-712	corn 64-713
olive green 64-714	anthracite 64-715	black 64-716	stone-blue 64-701

Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

64-146 weiß/white	64-147 hellbeige/light beige	64-148 kiesel/pebble-beige	64-149 birke/birch	64-150 smoke
64-151 schoko/chocolate brown	64-175 silbergrau/silver-gray	64-153 platin/platinum-grey	64-176 anthrazit/anthracite	64-152 schwarz/black
64-155 gletscher/glacier blue	64-174 Sky	64-173 smaragd/emerald green	64-156 royal blau/royal blue	64-157 maisgelb/maize yellow
64-158 Feuerrot/blazing red	64-179 kirschrot/cherry-red	64-178 fuchsiel/fuchsia	64-154 limone/lime green	64-177 kaktus/cactus



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>