



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de


Zentralvertrieb
Lauf

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



Für beide Modelle gilt:
Wahlweise Höhenverstellbar:
Elektronisch per Hand- oder Fußschalter oder
Hydraulisch per Fußpedal (Fußpedal serienmäßig
beidseitig)



Technische Daten:

Höhenverstellbereich:

o Elektromotorisch (Modell 2860-..XLE): 510 mm bis 950 mm in 22 Sek.

o Hydraulisch (Modell 2860-..XL/H): 530 mm bis 950 mm

Länge der Liegefläche: 1.950 mm

Breite der Liegefläche: 700 mm

Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör


Therapie-Liege mit 4 verstellbaren Polstersegmenten Modell 2860-..XL

2860-00XLE und 2860-00XL/H (700 mm breit) weiß pulverbeschichtet

2860-04XLE und 2860-04XL/H (700 mm breit) silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liegefläche 4-teilig
- Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, Trendelenburgpositionierung möglich
- Fußteil 2-teilig, längs geteilt
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Höhenverstellung wahlweise elektromotorisch oder hydraulisch
- Hygiene-Ausstattung



Höhenverstellung:

2860-..XLE:

- Elektromotorische Höhenverstellung von 510 mm bis 950 mm in 22 Sek durch AC-Motor mit 10.000 N Druckkraft
- Bedienung des Elektromotors durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:

- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung

2860-..XL/H:

- Manuell hydraulische Höhenverstellung von 530 mm bis 950 mm durch Hydraulikpumpe mit 10.000 N Druckkraft
- Tritthebel beidseitig der Liegefläche

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

Modell	Höhenverstellung	Gestellfarbe	€
2860-00XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	weiß RAL 9010	3230,00
2860-03XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	weißaluminium RAL 9006	3230,00
2860-04XL/H	Hydraulisch: 530 - 950	graualuminium RAL 9007	3230,00
2860-00XLE	Motorisch: 510 - 950	weiß RAL 9010	3317,00
2860-03XLE	Motorisch: 510 - 950	weißaluminium RAL 9006	3317,00
2860-04XLE	Motorisch: 510 - 950	graualuminium RAL 9007	3317,00

Polsteraufteilung und Verstellung:

Liegefläche 4-teilig:

Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -40 bis +45° verstellbar

Kopfteillänge: 540 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster

Mittelteil zur Dachstellung verstellbar, unterstützt durch 2 Gasdruckfedern, spielfreie Einstellung der gewünschten Position durch die Fixierung von 2 Führungsstangen

Mittelteillänge: 470 mm

Fußteil 2-teilig, längs geteilt

Jedes Fußteilsegment stufenlos bis +65° verstellbar durch selbstfixierendes und spielfreies

Stangensystem (Fußteil-Segmente unabhängig voneinander verstellbar)

Fußteillänge: 940 mm

Trendelenburgpositionierung möglich

Polsteraufbau:

Polsterteilstärke 60 mm

Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz

2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75

Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen

Dewert-Hygieneausstattung:

- o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
- o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
- o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
- o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Ausstattungsoptionen

Fahrbarkeiten

Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen, Ø 100 mm, einzeln feststellbar, Grundhöhe - 15 mm (Art.-Nr. 040N)

Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100 mm, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 046)

Fahrbar auf 4 Comfort-Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 125 mm, Grundhöhe + 50 mm (Art.-Nr. 1185)

Rad-Hebe-System (Art.-Nr. 045N)

Weitere Motorbedienelemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 091E)

1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 090E)

1 Fixierung für Fußschalter am Untergestell (Art.-Nr. 092E)

Längsseitige Fußbedienung (Art.-Nr. 094E)

Weitere Sicherheitselemente (nur bei elektromotorischer Höhenverstellung)

Motor mit Freilauf in Abwärtsrichtung (Art.-Nr. B1998E)

Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. B1997E)

Papierrollenhalter

Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010K)

Papierrollenhalter, Befestigung am Fußteil, für Liegenbreite 700 mm (Art.-Nr. 010F)


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00


Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



white 64-702

pearl 64-703

birch 64-704

cappucino 64-705

cashmere 64-706

chestnut 64-707

cherry 64-708

carob 64-709

mocca 64-710

ashgrey 64-711

slate grey 64-712

corn 64-713

olive green 64-714

anthracite 64-715

black 64-716

stone-blue 64-701



Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



64-146
weiß/white

64-147
hellbeige/light beige

64-148
kiesel/pebble-beige

64-149
birke/birch

64-150
smoke

64-151
schoko/chocolate brown

64-175
silbergrau/silver-gray

64-153
platin/platinum-grey

64-176
anthrazit/anthracite

64-152
schwarz/black

64-155
gletscher/glacier blue

64-174
Sky

64-173
smaragd/emerald green

64-156
royal blau/royal blue

64-157
maisgelb/maize yellow

64-158
Feuerrot/blazing red

64-179
kirschrot/cherry-red

64-178
fuchsiefuchsia

64-154
limone/lime green

64-177
kaktus/cactus



Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>