



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
Am Winkelsteig 1A
91207 Lauf

Zentralvertrieb
Lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

www.untersuchungsliegen.de



4840-00E mit Ausstattungsoptionen:
Rad-Hebe-System (045N), Umlaufende
Fußbedienung (095E), Kopfteil 3-teilig (056)




Negativlage bei Option
3-teiliges Kopfteil max. -30°

Technische Daten:

- Höhenverstellbereich: 510 mm bis 1.030 mm in 17 Sek.
- Länge der Liegefläche: 2.000 mm
- Breite der Liegefläche: 700 mm
- Belastbarkeit: 250 kg (maximales Patientengewicht)

• Allgemeines Zubehör



Therapieliege mit großem Verstellbereich und 3 verstellbaren Polstersegmenten Modell 4840-..E

4840-00XLE weiß pulverbeschichtet
4840-04XLE silber pulverbeschichtet

Grundausrüstung:

- Liegefläche 3-teilig
- Mittelteil zu Dachstellung verstellbar
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- KHD-Hygiene-Ausstattung

Technik:

- Robuste und verwindungssteife Gestellkonstruktion, seit vielen Jahren im anspruchsvollen Krankenhaus-Alltag bewährt
- Liegengestell mit stabilem Twin-Scherensystem, dadurch hohe Kraftübertragung möglich
- Verwendung dickwandiger Stahlrohre mit Wandstärken bis 3,5 mm und massiven Achsen mit Ø 20 mm
- Spielfreie Rollenführungen zur Aufnahme der vertikalen und horizontalen Kräfte
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich bei Bodenunebenheiten
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung von 510 bis 1.030 mm in 17 Sek.
- Motorbedienung durch einen Fußschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 250 kg
- Regelmäßige Prüfung mit der 4-fachen maximalen Belastung (1.000 kg)

| Modell | Höhenverstellung | Gestellfarbe | € |
|----------|---------------------------|------------------------|---------|
| 4840-00E | Motorisch: 510 - 1.030 mm | weiß RAL 9010 | 3380,00 |
| 4840-03E | Motorisch: 510 - 1.030 mm | weißaluminium RAL 9006 | 3380,00 |
| 4840-04E | Motorisch: 510 - 1.030 mm | graualuminium RAL 9007 | 3380,00 |

Höhenverstelldauer von min. nach max.: 18 secgraualuminium RAL 9007



Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 3-teilig:
 - Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -35° bis +40° verstellbar
 - Kopfteillänge: 450 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckpolster
 - Mittelteil stufenlos positiv zur Dachstellung verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
 - Mittelteillänge: 530 mm
 - Fußteil stufenlos positiv (+65°) zur Sitzposition verstellbar durch 2 Gasdruckfedern
 - Fußteillänge: 1.020 mm
- alle Betätigungsgriffe an beiden Längsseiten der Liege

Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- KHD-Hygieneausstattung:
 - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
 - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
 - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
 - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

Sonderzubehör zu Therapie-Liegen Modell 4840

| Ident-Nr. | Bezeichnung | Preis € |
|-----------|--|---------|
| 005 | Mehrpreis für Nasenschlitz in langer Ausführung mit Abdeckpolster | |
| 006 | Aufpreis für Liegenbreite 800 mm | |
| 007 | Aufpreis für Breite für Breite 800 mm (Polster 3-teilig) nicht Mod. 4300 | |
| 010 | Papierrollenhalter unter Kopf- oder Fußteil | |
| 030 | 1 Paar Gurtführungsschienen, ca. 50 cm lang | |
| 034 | Gurtschutzpolster für Befestigungsgurt | |
| 035 | 1 Befestigungsgurt mit Klettverschluss | |
| 040 | Fahrbar auf 4 einzeln feststellbaren, kugelgelagerten Laufrollen | |
| 045 | Rad-Hebe-System, dadurch in jeder Höhe fahrbar / feststellbar | |
| 046 | Fahrbar auf Rollen mit Zentralfeststellsystem | |
| 056 | Kopfteil 3-teilig, mit Armstützen, stufenlos absenk- und abnehmbar | |
| 059 | 1 seitliche Armstütze, schwenk- / abnehmbar | |
| 070 | 1 Stück Achsel- und Beckenfixierstütze | |
| 072 | 1 Fixierpunkt verchromt, eingepolstert | |
| 074 | 2 Schulterfixierstützen mit Halterung | |
| 088 | 1 seitliche Armstütze, dreh-, kipp-, schwenk- und abnehmbar | |

Bei motorischer Höhenverstellung

| | | |
|-----|--|--|
| 090 | Zusätzlicher Handschalter | |
| 091 | Zusätzlicher Fußschalter, weiß oder silber | |
| 092 | 1 Fixierung für Fußtaster am Untergestell | |
| 095 | Bedienbarkeit durch umlaufenden Fuß-Auslöserahmen, verchromt | |


Weitere Informationen:

[Allgemeines Zubehör](#)

Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



Ausführung: Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

| Ident-Nr. + Farbe | Beschreibung | Preis € |
|-------------------|--|---------|
| 111 + Nummer | Nackenrolle 57 x 15 cm | 82,00 |
| 1112 + Nummer | Knierolle 57 x 20 cm | 91,00 |
| 1113 + Nummer | Halbrolle 57 x 20 x 10 cm | 84,00 |
| 1211 + Nummer | Keilkissen 40 x 40 x 10 cm | 98,00 |
| 1311 + Nummer | Würfel 40 x 30 x 60 cm | 197,00 |
| 1312 + Nummer | Würfel 50 x 45 x 40 cm | 203,00 |
| 1314 + Nummer | Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm | 89,00 |

Bezugsfarben

Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717

| | | | |
|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | |
| white 64-702 | pearl 64-703 | birch 64-704 | cappucino 64-705 |
| | | | |
| cashmere 64-706 | chestnut 64-707 | cherry 64-708 | carob 64-709 |
| | | | |
| mocca 64-710 | ashgrey 64-711 | slate grey 64-712 | corn 64-713 |
| | | | |
| olive green 64-714 | anthracite 64-715 | black 64-716 | stone-blue 64-701 |



Technische Eigenschaften Skai Pandoria Plus Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)

| | | | | |
|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | | | | |
| 64-146 weiß/white | 64-147 hellbeige/light beige | 64-148 kiesel/pebble-beige | 64-149 birke/birch | 64-150 smoke |
| | | | | |
| 64-151 schoko/chocolate brown | 64-175 silbergrau/silver-gray | 64-153 platin/platinum-grey | 64-176 anthrazit/anthracite | 64-152 schwarz/black |
| | | | | |
| 64-155 gletscher/glacier blue | 64-174 Sky | 64-173 smaragd/emerald green | 64-156 royal blau/royal blue | 64-157 maisgelb/maize yellow |
| | | | | |
| 64-158 Feuerrot/blazing red | 64-179 kirschrot/cherry-red | 64-178 fuchsief/fuchsia | 64-154 limone/lime green | 64-177 kaktus/cactus |



DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH
 Am Winkelsteig 1A
 91207 Lauf

Zentralvertrieb
lauf

Tel. 09123/960 60 • Fax 09123/9606 66 • vertrieb@zentralvertrieb.de

Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Farbnummer | Menge | Preis |
|--|---------------------|------------|-------|-------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung) | | | | |

Gewünschte Zahlungsart

Vorkasse 3% Rechnung (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

| Artikel Nr. | Artikelbeschreibung | Menge 1 | Menge 2 |
|-------------|---------------------|---------|---------|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis: falls ja bitte hier ankreuzen

Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an FAX 09123/960666

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

| | |
|---|--|
| <p>Anfrage (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Bestellung (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p> | <p>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p> |
|---|--|

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb Lauf GmbH, Am Winkelsteig 1 A, 91207 Lauf, Tel. 09123/96060, Fax 09123/960666, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>