


**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)


6070-04 mit Ausstattungsoption: Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Untergestell tiefergelegt (1048)


**Technische Daten:**

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 560 mm bis 960 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.040 mm
- Gesamtbreite der Liegefläche: 700 mm
- Belastbarkeit: 220 kg


**• Allgemeines Zubehör**

## 5-teilige Säulenliege Modell 6070-04E

Untergestell silber pulverbeschichtet, Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

**Grundausrüstung:**

- Liegefläche 5-teilig
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Bedienung Hubsäule durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- KHD Hygiene-Ausstattung


**Technik:**

- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles, integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 ineinandergleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Hohe Standsicherheit durch hohes Eigengewicht und weit auseinander stehende Füße
- Liege feststehend mit Nivellierkappen zum Höhenausgleich
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung von 560 mm bis 960 mm durch mittig angeordnete Hubsäule, dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- Motorbedienung durch einen Fußschalter, optional Handschalter
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last durch integrierten AC-Motor mit 8.000 N
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
- Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
- Hohe maximale Belastbarkeit von 220 kg

Modell	Details	Höhenverstellung	Preis €
6070-03E	weißaluminium RAL 9006, Polster 5-teilig	motorisch 560 - 960 mm	5:620,00
6070-04E	graualuminium RAL 9007, Polster 5-teilig	motorisch 560 - 960 mm	5:620,00

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75
- Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen
- Hygieneausstattung:
  - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
  - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
  - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
  - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 5-teilig
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +35° verstellbar
- Kopfteillänge: 360 mm, mit Nasenschlitz und Abdeckung
- Rückenteil stufenlos durch 2 Gasdruckfedern von -15° bis +70° verstellbar
- Kopf- und Rückenteil miteinander verbunden, durch Verstellung des - Rückenteils wird das Kopfteil ebenfalls verstellt
- Rückenteillänge: 570 mm, - Sitzteil fest
- Sitzteillänge: 460 mm
- Fußteil 2-teilig: Jedes Beinteil individuell stufenlos durch Gasdruckfeder von -50° bis +50° verstellbar
- Beinteillänge: 650 mm, Beiteilbreite: 320 mm
- Höhenunabhängige Verstellung aller Liegeflächensegmente
- Gesamte Polsterauflage in ergonomischer Form, Verjüngung von Kopf- und - Fußteil

## Untersuchungsliege Modell 6075-04

Wie unter Modell 6070-04 beschrieben, jedoch:

- Die gesamte Liegefläche ist **zusätzlich elektromotorisch neigbar 12°** (Trendelenburg). (Gemessen bei waagerechter Positionierung aller Segmente) Bedienung des Motors standardmäßig durch einen Handschalter

## Ausstattungsoptionen

### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1048)
- Rad-Hebe-System, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1047)

### Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
- Bedienbarkeit durch längsseitige Fußbetätigungsstangen, Grundhöhe + 60 mm (Art.-Nr. 1950E-10)

Modell	Details	Preis €
6075-04E	Gestell silber, Polster 5-teilig	6:284,00

- Die individuellen Verstellmöglichkeiten der einzelnen Polstersegmente sind darüber hinaus weiterhin möglich. D.h. das Rückenteil incl. Kopfteil kann bei Schrägstellung der Liegefläche nochmals zusätzlich negativ verstellt werden.

- Höhenverstellung von **560 mm bis 960 mm**


### Weitere Informationen:

### [Allgemeines Zubehör](#)

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00


## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-poliert**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>