


**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

 Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

Produkte für gewerbliche Kunden und Freiberufler. Preise zzgl. Versand und MwSt.

[www.untersuchungsliegen.de](http://www.untersuchungsliegen.de)


Modell 6100-04 mit Sperrbox



6100-04E mit Ausstattungsoption: Liegefläche 1-teilig, Papierrollenhalter

**Technische Daten:**


- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Breite: 800 mm
- Belastbarkeit: 200 kg

**• Allgemeines Zubehör**
**C-Bogen geeignete Säulenliege  
Modell 6100-04E (800 mm breit)**

 Untergestell silber pulverbeschichtet,  
Hubsäule aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig

**Grundausstattung:**

- Liegefläche 2-teilig
- C-Bogen-geeignete Untersuchungsliege (Senkrecht-Durchleuchtung)
- Fahrbar auf zentralfeststellbaren Doppelrollen Ø 100 mm
- Bedienung Hubsäule durch einen Fußschalter und Handschalter
- Integrierte Sicherheitseinrichtung zur automatischen Verriegelung des Elektromotors
- Dewert-Hygiene-Ausstattung


**Technik:**

- Hohe Stabilität auch bei außermittiger Belastung der Liege durch spezielles, integriertes Führungssystem
- Verkleidung der Hubsäule durch 3 ineinandergleitende Kulissen aus eloxiertem Aluminium, silberfarbig
- Hohe Verwindungssteifigkeit durch Verwendung von großvolumigem Rechteck-Stahlrohr für Oberrahmen und Untergestell mit Materialwandstärken bis 3 mm
- Fahrbar auf zentralfeststellbaren Comfort-Doppelrollen Ø 100 mm
- Einfache Hygiene durch offene Bauweise und gute Zugänglichkeit
- Elektromotorische Höhenverstellung durch einseitig angeordnete Hubsäule, dadurch großer Freiraum unterhalb der Liegefläche
- Bedienung durch einen Fuß- und Handschalter, mit Verlängerungsarm für den Fußschalter am Kopfende zur einfachen Bedienbarkeit
- Konstante Verstellgeschwindigkeit auch bei hoher Last durch integrierten AC-Motor mit 8.000 N
- Sanfte, ruckfreie Höhenverstellbarkeit
- Mit integrierter Sicherheitsfunktion nach neuester BfArM-Empfehlung:
  - Aktivierung des Antriebes durch "Doppeltipp"-Freischaltung, automatische Sperrung bei Nicht-Benutzung
  - Hohe maximale **Belastbarkeit von 200 kg**

Mod.Nr.	Höhenverstellung	Polster	Preis €
6100-03E	elektromotorisch / weißaluminium RAL 9006	2-teilig	5:129,00
6100-04E	elektromotorisch / graualuminium RAL 9007	2-teilig	5:129,00

### Technische Daten:

- Elektromotorisch höhenverstellbar von 620 mm bis 1.020 mm in 24 sec.
- Gesamtlänge der Liegefläche: 2.000 mm
- Breite: 800 mm
- Belastbarkeit: 200 kg

### Polsteraufteilung und Verstellung:

- Liegefläche 2-teilig:
- Kopfteil stufenlos durch Gasdruckfeder von -30° bis +40° verstellbar
- Kopfteillänge 420 mm
- Fußteil fest
- Fußteillänge: 1.580 mm
- Liegefläche mit röntgendurchlässiger Freifläche im Brust- und Beckenbereich (nicht Kopfteil),
- Länge 1.000 mm x Breite 650 mm
- Optional verschiedene Abmessungen, einteilige Liegefläche, auch mit HPL-Platte und abnehmbarer Polsterauflage, möglich

### Polsteraufbau:

- Polsterteilstärke 60 mm
- Trägerplatte bestehend aus massivem 18 mm-Schichtholz, durchleuchtungsfähig
- 2-lagiger homogener Polyurethan-Schaumstoff (kein Verbundschaum) mit RG 46 und RG 75 Mit Eckenradius, Polster nahtfrei bezogen Dewert-Hygieneausstattung:
  - o Scharnierabdeckung aus identischem Bezugsmaterial
  - o Polsterunterseite komplett mit Kunstleder bezogen
  - o Entlüftungsöffnungen an der Polsterunterseite
  - o Einfache Hygiene durch offene Bauweise

### Ausstattungsoptionen

#### Fahrbarkeiten

- Fahrbar auf 4 Doppelrollen mit Zentralfeststellsystem, Ø 100mm, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1048)

- Rad-Hebe-System, Untergestell tiefergelegt, Grundhöhe + 20 mm (Art.-Nr. 1047)

#### Weitere Motorbedienelemente

- 1 Fußschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1910E)
- 1 Handschalter für Niedervoltsteuerung (Art.-Nr. 1920E)
- Bedienbarkeit durch längsseitige Fußbetätigungsstangen, Grundhöhe + 60 mm (Art.-Nr. 1950E-10)

#### Weitere Sicherheitselemente

- Fußschalterabdeckung aus VA-Stahl, gebürstet (Art.-Nr. 1997E)

#### Nasenschlitz

- Nasenschlitz, eingepolstert in das Kopfteil (Art.-Nr. 1610)
- Füllpolster für Nasenschlitz (Art.-Nr. 1620)

#### Papierrollenhalter

- Papierrollenhalter, Befestigung unter dem Kopfteil, für Liegenbreite 800 mm (Art.-Nr. 1280K)

#### Polsteroptionen

- Abnehmbare 1-teilige Polsterauflage auf durchleuchtungsfähiger HPL-Trägerplatte, Polsterabmessungen: 1.950 x 730 mm (Art.-Nr. 029)

#### Seitengitter

- 1 Stück Seitengitter für Normschiene mit Befestigungskloben, Länge 800 mm (Art.-Nr. 1005)
- 1 Stück Seitengitter seitlich versenkbar, Länge 1.060 mm (Art.-Nr. 1080)

#### Anbau-Elemente

- 1 Stück Normschiene 350 mm lang (Art.-Nr. 1410)
- 1 Stück Normschiene 1.300 mm lang (Art.-Nr. 1420)


### Weitere Informationen:

### [Allgemeines Zubehör](#)

### Zubehör Lagerungshilfen: passend zum Liegenbezug

Hilfen zur Lagerung und Therapie

Produkteigenschaften: Homogener, hochwertiger Polsschaum ÖKO-TEX zertifiziert, Raumgewicht RG 35 bis 46, Saubere Verarbeitung



**Ausführung:** Alle Lagerungshilfen sind in 41 Farben unserer Farbmusterkarte Stamskin Top oder Skai und damit passend zum Liegenpolster erhältlich. Bestellung nur mit Liege möglich.

Ident-Nr. + Farbe	Beschreibung	Preis €
111 + Nummer	Nackenrolle 57 x 15 cm	82,00
1112 + Nummer	Knierolle 57 x 20 cm	91,00
1113 + Nummer	Halbrolle 57 x 20 x 10 cm	84,00
1211 + Nummer	Keilkissen 40 x 40 x 10 cm	98,00
1311 + Nummer	Würfel 40 x 30 x 60 cm	197,00
1312 + Nummer	Würfel 50 x 45 x 40 cm	203,00
1314 + Nummer	Kissen mit Klettbefestigung 40 x 40 cm	89,00


## Bezugsfarben

### Skai® Toronto mit der Innovation

von staynu! [Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



blue 64-717



### Technische Eigenschaften **Skai Pandoria Plus** Untersuchungsliegen

[Weitere Informationen und technische Eigenschaften >>](#)



#### **Drehhocker Modell 411-02, Höhe: 530-720 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Laufrollen gebremst	H:	Preis €
Modell 410-02	+ flacher Polsterung	H: 490-680 mm	
Modell 411-02	+ 60 mm Polsterung	H: 530-720 mm	

#### **Drehhocker Modell 412-02, Höhe: 460-650 mm, Alu-polier**

Drehhocker, Sitzhöhe durch Gasdruckfeder höhenverstellbar, Sitzgröße: 350 mm

**Sitz jetzt in gleicher Farbe wählen, wie Untersuchungsliege** [Mehr Info >>](#)

Modell	Bodengleiter	H:	Preis €
Modell 412-02	+ flacher Polsterung	H: 460-650 mm	
Modell 414-02	+ 60 mm Polsterung	H: 500-690 mm	



**DZL Zentralvertrieb GmbH**

Wilhelm-Aschka-Straße 3 • 91224 Hohenstadt

Tel. 09154/911 377 oder 911 782 • Fax: 09154 / 914 014 • E-Mail: [vertrieb@zentralvertrieb.de](mailto:vertrieb@zentralvertrieb.de)

## Bestell- oder Anfrageformular zum Ausdrucken und Ausfüllen

Hiermit bestellen wir folgende Artikel

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Farbnummer	Menge	Preis
Preise zzgl. MwSt. und Versandkosten (wir suchen immer die günstigste Versandlösung)				

### Gewünschte Zahlungsart

**Vorkasse 3%**  **Rechnung** (Bei Rechnungskunden immer einen offiziellen Briefbogen mit faxen)

### Hiermit stellen wir folgende Preisanfrage

Artikel Nr.	Artikelbeschreibung	Menge 1	Menge 2

Verandadresse (falls abweicht)

Versandhinweis

Wir liefern mit GLS oder Spedition und verwenden dabei immer die günstigste und der Ware entsprechende Versandmöglichkeit.

Weitergabe Ihrer E-Mail-Adresse an die Spedition für Lieferhinweis:  falls ja bitte hier ankreuzen

### Formular bitte ausdrucken, ausfüllen und an Fax: 09154 / 914 014

Behörden und Institutionen beliefern wir auf Rechnung. Bitte offiziellen Briefbogen mit faxen. Sie erhalten in jedem Fall eine Auftragsbestätigung oder ein Angebot.

<p><b>Anfrage</b> (Empfehlenswert bei größeren Mengen die nicht in der Staffel stehen) Bitte senden Sie uns ein Angebot über oben eingetragene Mengen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p><b>Bestellung</b> (verbindliche Bestellung) Hiermit bestellen wir verbindlich oben eingetragene Artikel Die Geschäftsbedingungen haben wir zur Kenntnis genommen.</p> <p>Unterschrift _____ Datum _____</p> <p>Gewünschter Liefertermin _____</p>	<p><b>Firmenstempel / Unterschrift / Adresse</b></p> <p>Bitte in Druckbuchstaben: Name _____</p> <p>Telefon _____ Fax _____</p> <p>Wenn vorhanden Kundennummer _____</p>
---	--

Angebote für Handel, Gewerbe und Industrie, Freiberufler, Behörden und Vereine • Alle in unserer Werbung angegebenen Preise zzgl. MwSt. und Versand (wenn nicht anders angegeben). Mindestbestellwert 50 €. DZL Zentralvertrieb GmbH, Geschäftsführer Karlheinz Schroth, Klara Schroth, HRB 8984 Amtsgericht Nürnberg, Steuer Nr. 241/143/60321, UST.ID.NR DE 133542461, Informationen Links: [Lieferbedingungen](#) • [Impressum](#) • [Datenschutz](#) oder <https://www.zentralvertrieb.de/Impressum/impresum.html>